



ええJAん!

あ*のみち



特集

第59回 JA尾道市 通常総代会開催
JA尾道市、ジュンテンドー・JA全農
ひろしまと売買基本契約締結



耕そう、大地と地域の未来。
JA尾道市は持続可能な開発目標 (SDGs) の達成に向け取り組みます。



特集 01

第59回 JA尾道市 通常総代会開催

6月25日(水)、尾道市しまなみ交流館で第59回JA尾道市通常総代会を開催しました。

総代(代理人・書面議決含む)470名が出席し、全7議案が可決・承認されました。

村上俊二組合長は「管内の農業情勢は、生産資材価格の高止まり、野生鳥獣による農産物への被害の増加、高温障害など生産現場において非常に厳しい状況が続いており、農協経営面におきましても、信用・共済事業の収益の減少、営農経済事業の恒常的な赤字、職員数の減少など多くの課題に直面しております。このような厳しい状況にはありますが、JA尾道市は、JAの使命である地域農業の振興に引き続き取り組むとともに、金融庁から示された早期警戒制度への対応として「持続可能な収益性及び将来にわたる健全性の確保」に向け、「支店機能の再編整備」「営農経済事業の見直し」など着実

に改革を進めてまいります。また、協同組合としての社会的責任を果たすため、更なるコンプライアンス態勢の強化を図り、地域に愛され必要とされるJAを目指してまいりますので、今後ともお一人層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます」と開会の挨拶を行いました。

来賓には平谷祐宏尾道市長、奥田正和世羅町長、堀田敦彦尾道農林事業所長、上野信之JA広島中央会専務理事を迎え、祝辞をいただきました。

その後木ノ庄東地区の坂田滋総代を議長に選任し議事に入り、全7議案が審議され原案通り可決・承認されました。

- 4 果の思い 教育をみんなに
- 11 社会貢献のあるまちづくり
- 12 つくる責任 つかう責任
- 17 パートナシップで目標を達成しよう



奥田世羅町長



平谷尾道市長



開会の挨拶をする村上組長



議長に選任された木ノ庄東地区の坂田総代



上野JA広島中央会専務



堀田尾道農林事業所長

全7議案 可決・承認

● 出席者数 470名(本人出席 234名 代理人・議決権行使書面 236名)

審議事項

- 第1号議案 令和6年度 事業報告及び剰余金処分子案承認の件
- 第2号議案 中期経営計画の設定の件
- 第3号議案 事業計画の設定の件
- 第4号議案 LPG供給事業の事業譲渡の件
- 第5号議案 定款の一部改正の件
- 第6号議案 理事の報酬に関する件
- 第7号議案 監事の報酬に関する件

わたしたちのJA尾道市

(令和7年3月末)

- 組合員数 …… 28,853名(うち准組合員13,217名)
- 出資金 …… 29億5,757万円
- 自己資本比率 …… 18.93%
- 貯金残高 …… 2,485億6,565万円
- 貸出金残高 …… 328億8,831万円
- 長期共済保有 …… 4,848億9,754万円
- 短期共済新規契約掛金高 …… 10億9,951万円
- 購買品供給高 …… 26億1,678万円
- 販売品取扱高 …… 36億732万円



JA尾道市、ジュンテンドー・JA全農ひろしまと売買基本契約締結 地域農業の利便性向上へ新たな連携体制を構築



JA尾道市は6月19日(木)、株式会社ジュンテンドー(以下、ジュンテンドー)および全国農業協同組合連合会(以下、JA全農)と、農業資材等の売買取引に関する基本契約を締結しました。

契約締結は、農業資材店舗の集約・再編などを背景に、組合員の利便性を確保する新たな運営体制を構築することが目的。各組織のノウハウ、知識、経験を活用した事業を推進し、地域の活性化、地域住民や農家組合員の利便性、満足度向上を目指します。具体的には、ホームセンター事業を展開するジュンテンドーの店舗を活用し、JAグループが取り扱う肥料や農薬などの営農用資材を販売します。また、販売にあたっては、JA職員による研修や講習会を通じて店舗スタッフの知識向上を図るほか、対応が難しい場合はJA営農指導員が直接対応する体制も整備されます。

JA尾道市では、これまで管内の組合員から「土日も資材を購入できるよ」にしてほしいという要望が多く寄せられていました。昨年、JA広島市がジュンテンドーと連携して同様の取り組みを開始した事例を参考に、JA全農ひろしまを通じて協議を重ねてきました。今回は、7月12日(土)から世羅町のジュンテンドー甲山店、8月23日(土)から因島中庄町のジュンテンドー中庄店での取り扱いを開始します。

ジュンテンドー側は「組合員の来店による新規顧客の獲得や、作物栽培研修会などを通じて社員の知識向上にもつながる」と期待を示しています。また、JA尾道市組合員向けにジュンテンドー店舗で使える「いきいきポイント」の常時2倍付与などの特典も導入されます。

村上俊二組合長は「本連携は、組合員の皆様からいただいていた『休日対応』『営業時間の延長』『品ぞろえの充実』といった声に応える新たな資材店舗事業モデルの構築を目指すものであり、利便性向上と地域農業の活性化に資する取り組みと確信しています」と話しました。



- 9 農業と生活実態の接点をつくらう
- 11 日本経済の発展を支えるまちづくりを
- 15 緑の豊かさも守らう

営農情報



詳しくはお近くの下記事業所までお問い合わせください。

東尾道営農センター ☎0848-56-1231	浦崎支店 ☎0848-73-3311
尾道北営農センター ☎0848-29-9611	御調支店 ☎0848-76-2242
向島営農センター ☎0848-44-2106	甲山支店 ☎0847-25-5035
因島営農センター ☎0845-25-6161	世羅西支店 ☎0847-37-7100
世羅営農センター ☎0847-25-5029	東生口出張所 ☎0845-28-0211

水稲

【水管理】

つきあかりやコシヒカリ・あきさかりの極早生・早生品種については、7月下旬から8月上旬にかけて、中生以降の品種については8月上旬から下旬にかけて出穂期を迎えます。

出穂の前段階にあたる幼穂形成期(出穂24日前)〜出穂後の開花期は、最も水が必要な時期ですのでポイントをおさえた適切な管理をしましょう。

・出穂後5〜15日は最も高温障害に対す

る感受性が高くなります。出穂前後20日(気温が高いようならかけ流しを行う)・その後は、間断かんがいで適度に酸素を供給し、根の力を落とさないように心がけましょう。

・落水は出穂後30日頃(出穂日からの積算温度1,100℃)を目安としますが、落水後、高温・乾燥が続く場合は、走り水等を行いましょう。早期落水による品質低下には十分注意してください。

【病害虫】

◆紋枯病

高温で発生しやすく、湿度が高くなると病気が広がりやすくなります(侵入最適温度30〜32℃、湿度96%)。特に窒素過多の場合は被害が大きくなります。

紋枯病の菌は土の中で越冬しますので、前年に発生した圃場では、本年度も発生する確率が高いので注意が必要です。特に注意が必要な圃場は

- ・施肥が多く大株になった圃場
- ・一株の植付け本数が多いイネ
- ・密植した圃場

です。出穂前の基幹防除だけではなく定期的に圃場を見てまわり、株の中や株元に発生が確認されたら「バリダシン粉剤」等で随時防除を行ってください。

◆いもち病

夏季の低温・長雨・日照不足の環境で発生しやすくなります。紋枯病と同様に、

窒素過多の場合は被害が大きくなります。葉いもちに対する薬剤防除は発生初期ほど効果が高くなります。

穂いもちの発生は、直接収量に影響を及ぼすので、予防散布として、出穂前後の基幹防除を徹底してください。



▲葉いもち病斑

◆カメムシ類

令和6年度において、県内全域に「斑点米カメムシ類」に関する注意報が発表されました。乳熟期の吸汁の害が多く斑点米として農産物検査で問題となる害虫です。適正な管理を心がけましょう。

また、稲穂のみならず穂軸や葉を加害するカメムシも確認されており、定期的な圃場確認と定期防除・周辺環境の整備を徹底してください。

対策としては

- ・圃場周辺の適期草刈り
- ・出穂期〜乳熟期にかけての防除が基本です。出穂期に使用する「スターフル粒剤」は粉剤より長期間効果があります。

畦畔等の草刈り時期は、水稲の出穂開

花時期の少なくとも2週間前までに終了するようにしましょう。穂ばらみ期以降の草刈りは、カメムシ類を水田に追い込むことになるので行わないようにしましょう。



▲斑点米

◆ウンカ類

トビイロウンカは偏西風によって日本に飛来し、坪枯れによる大きな被害を及ぼします。

年によって飛来数やタイミングが異なるため早期予測が困難であることから、県が発表する最新の予測情報を常に確認する必要があります。

トビイロウンカ飛来に関する情報が発表され次第、各営農センター窓口にご注意喚起の案内を掲示いたしますので、ご確認ください。

その他病害虫に対する農業・時期等は「稲作暦」を参考にしてください。また、発生する病害虫はその年の天候に大きく左右されるので、病害虫に対する情報には十分注意してください。

柑橘

7月から8月はサビダニが多発しやすい時期です。サビダニは被害が見え始めてからの薬剤散布では手遅れになる場合が多いため、発生が見られない場合も、予防的に薬剤を散布しましょう。

【中晩柑類の仕上げ摘果】

本年度は着果量が多い園地が多く、小玉が心配されます。傷果や小玉果を中心に適正葉果比まで摘果します。仕上げ摘果が徹底出来ないと、収穫作業や家庭選別作業が大変になるので注意しましょう。仕上げ摘果時の留意事項

- ① 適正葉果比(表1)
- ② 肥大基準(表2)

表1：摘果基準

品種	残す果実	落とす果実	その他落とす果実	最終葉果比
ネーブル	5～6枚の総状有葉果の2番果	傷果、小玉果、内成り、裾成り	直花果、扁平果、へそ大果	80～100
ハ 朔	5～8枚の単性有葉果		直花果、腰高果	80～100
デコボン	5枚以上の単性有葉果		へそ大果、扁平果、遅れ花	100
はるみ			極端な腰高	80
清見			天成り	80～100
はるか			天成り	80～100

表2：7月30日時点で収穫時にL以上になる果実横径

品 種	横径	備考
ハ 朔	48mm	
甘 夏	50mm	
ネーブル	40mm	
デコボン	48mm	(2L)
しらぬひ	37mm	
はるか	37mm	
レモン	34mm	(年内M)

④ しらぬひの扁平・変形果

【中晩柑類の灌水・保水対策】

中晩柑類は大玉生産が高単価のカギとなります。果実肥大促進目的で梅雨明け後は、土壌を乾かさないうちに灌水しましょう。梅雨明け後、10日以上降雨が無い場合、10a当たり20～30mmの灌水をしましょう。また、灌水施設のない園地では、ホース灌水の場合、1樹 40L以上、かん注機の場合、1樹10力以上(計20L以上)実施しましょう。また、保水対策もあわせて実施しましょう。

過乾燥状態で一度に多量の灌水を実施すると裂果が発生します。定期的な灌水が重要です。

◆ しらぬひ

しらぬひの果皮障害は、夏秋季の乾燥が要因の一つとなります。

しらぬひの減酸は、8月から11月までほぼ一定量しか減酸しません。クエン酸ピークの8月の酸を下げるのが、食味の良い果実生産につながります。



▲しらぬひは干ばつの影響で収穫後ヤケが出やすくなります

◆ はるみ

はるみは夏秋季の乾燥により酸高になり食味が悪くなります。また、夏場の乾燥により次年度の着花が著しく減少します。灌水を徹底しましょう。

◆ 八朔

乾燥により、ホウ素の吸収が抑制されヤニ果が発生します。灌水を徹底しましょう。



▲大きい麦わら帽子の範囲に約3個着果

【みかんの品質向上】

糖度の高いみかんを生産するには満開後60～100日の乾燥が重要です。中晩柑類と同じ水管理をすると味の悪いみかんが出来ますので注意してください。また、雨の多い場合は糖度上昇を目的に次の対策を実施してください。

◆ フィガロン散布

満開後60～70日、80～90日にフィガロン乳剤3,000倍とマグミーフE600倍を混用散布してください。干ば

つ時は散布しないでください。

◆ タイバックマルチの被覆

梅雨明け前に被覆することにより食味の良い果実生産が可能となります。全面被覆することにより効果が高まります。

【みかんの荒もぎ摘果】

摘果を遅らせると糖度の高いみかんが出来ますが2Sでは収益になりにくいです。果実肥大を見ながら摘果の早晩を決めてください。

◆ 小玉傾向の樹

7月下旬から内成り裾成りを中心に荒もぎ摘果を開始してください。

◆ 肥大順調の樹

盆明けから摘果を開始してください。

【病害虫防除】

◆ サビダニ

サビダニの被害を防止するには7月・8月・9月の薬剤散布が特に重要となります。防除暦に従い薬剤を丁寧に散布しましょう。園内の果実が成っていない樹にもサビダニは寄生していますので防除が必要です。

サビダニの初期被害果は茶色粉がふいたように見えます。



▲サビダニ初期被害果

◆ ミカンハダニ

気温が低下するに従い発生が多くなり

ます。多発前に薬剤散布しましょう。

◆黒点病

散布間隔は累積降雨250mmもしくは散布後30日です。遅れないように散布しましょう。アビオンEを混用すると薬剤の残効が高まります。(8月は薬害事例があるので使用しないでください)

◆ヤノネカイガラムシ

8月が2回目の防除適期となります。散布ムラのないよう薬剤を散布しましょう。

【日焼け対策】

陽光面に紙のガムテープを貼るか白色サンテなどを利用し日焼け防止を図りましょう。日焼けの省力化をはかるのにホワイトコート50倍の散布も有効です。(選果機の水洗ラインを通らない品種は汚れがとれないので使用しないでください)



▲日焼け果



▲ホワイトコート散布果実

【除草】

雑草と養水分の競合を防ぐために実施します。除草剤の特徴をよく理解し使用しましょう。グリホサート系除草剤の連用はツユクサやスギナの占有率が高くなるので注意しましょう。

梅雨明け頃にシンバー水和剤とバスターを混用散布すると長期間、雑草の発生を抑制できます。詳しい使用方法は担当技師へお問合せください。

落葉果樹

ぶどう

【ハウス栽培デラウェア】

◆裂果対策

裂果対策は万全ですか？排水溝や樹冠下のマルチング等を行ってください。

◆樹勢回復

収穫終了後すぐに、速効性の肥料を用いて灌水を行い、樹勢の回復を図ってください。(S604を20kg/10a)

また、病害虫防除を行い、葉を健全に保ちましょう。

灌水は、収穫終了後も定期的に行ってください。

【ハウス栽培ピオーネ・露地栽培デラウェア】

◆収穫

いよいよ収穫期です。収穫は、果実温度の低い早朝に行ってください。

出荷される方は、酸抜けに注意して適熟果の収穫を心がけ、商品として責任の持てる果実を出荷しましょう。

◆水分管理

着色期から収穫期にかけては、やや乾燥気味に管理を行ってください。

◆裂果対策

裂果対策は万全ですか？排水溝や樹冠下のマルチング等を行ってください。

【露地栽培ピオーネ】

トンネルのビニールは、温度が上がらず着色不良の原因になります。袋掛け後早めに除去して防除をしてください。

着色が始まってからは、やや乾燥気味に管理を行ってください。

大粒系のぶどうではべと病に気を付けてください。発生が見られた場合は、早めに防除してください。

もも

収穫が終了した樹は、果実生産に栄養を消耗しており弱っています。礼肥を用い(硝酸入り化成肥料S604を20kg/10a)、灌水もしっかり行い、樹勢の回復を図りましょう。

次年度の貯蔵養分を蓄えるために、葉を樹にできるだけ長くつけておけるよう防除を徹底し、葉を大切にしましょう。

乾燥が続く場合は灌水を行いましょ。

◆注意する病害虫

シンクイムシ類、カイガラムシ類、さび病



▲さび病

なし

◆新梢管理

徒長枝は日当たりを考慮して込み合うようなら誘引やねん枝を行ってください。樹勢が弱っている樹の夏季剪定は、樹の内側の込み合った部分を整理する程度にしてください。葉数が少なくなると光合成量が少なくなり、樹にとっては致命的なダメージとなります。

◆水分管理

なしは水分が多いほど大きくなりやすく、乾燥させないように定期的に行き灌水を行ってください。

いちじく

◆新梢管理

枝が密生して樹冠内部が混みすぎていると、葉による傷果、日照不足による着色不良果が増えます。園内を見回り、枝が混みすぎている所は思い切って枝抜きを行いましょ。

◆灌水

いちじくは夏季の水管理によって、果実の肥大に大きく影響します。梅雨明け

後は、高温乾燥が続ぎ、ヤケ熟果の原因にもなりますので、晴天が続くようであれば灌水を行いましょう。

◆収穫

いよいよ収穫が始まります。果実温度の低い早朝に収穫しましょう。収穫する際は、果実を傷つけないように丁寧に採りましょう。

かき

◆摘果

奇形果・変形果・病害虫被害果・小玉果を摘果してください。

◆水分管理

柿は乾燥に弱いので、乾燥させないように定期的に灌水を行い、果実肥大を図ってください。

家庭菜園

今年は平年に比べ、3日程遅い梅雨入りとなりました。

梅雨入り後は定期的な雨が期待できませんが、晴れた日が続くようなら灌水するなど乾燥対策が必要となります。

中国地方の梅雨明けは、例年だと7月19日ごろです。梅雨明け後は高温や乾燥に注意しましょう。この時期は急激な降雨や日照りによって、環境の変化が大き

く、作物にストレスを与えます。株元にもみ殻などを敷いてやると乾燥防止、地上昇の抑制などの効果が期待できます。また病気の原因となる泥跳ねも軽減できます。

【夏季の管理】

トマトやピーマンなどは夏野菜という分類から暑さに強いイメージがありますが、実際の生育適温は概ね20～28℃となっていて、近年の夏は気温が30℃を超えるのが当たり前で夏野菜にとっても厳しい環境と言わざるを得ません。次に挙げる項目を参考に、少しでも快適な環境を整えて夏を乗り越えさせましょう。

◆整枝・誘引

気温が上がるにつれ生育も旺盛になります。株のサイズに合わせて、支柱やネットに誘引し直しましょう。また、込み入った部分は間引いて風通しを良くしてください。

樹勢が弱つてくると実の付きが悪くなり、果実の太りも悪くなります。そのような場合は一度実を全て取り除き樹勢の回復に努めます。

◆灌水・追肥

収穫期に入った野菜は、水の要求量も多くなっています。先月よりも水量を増やして灌水しましょう。

早朝の灌水が難しい場合は、夕方涼しくなってから灌水してください。

追肥については、少量を定期的(10日～2週間おき)に施用して株が弱らないよう管理します。株が弱った場合は、速効性のある液肥や化成肥料を使って、樹勢の回復に努めましょう。

◆果実に現れる異常について

果実には様々な異常が現れます。代表的な症状をいくつか紹介しますので、参考にしてください。

・窓あき果


花芽分化・発育過程で5～7℃の低温に遭遇すると多発する。多水分、多肥で助長される。



▲窓あき果

・尻腐れ果

カルシウム不足、灌水不足で発生しやすい。



▲尻腐れ果

・曲がり果

乾燥、日照不足、着果数が多くて養分の競合の多いときに発生する。



▲曲がり果

・つやなし果

水不足が原因で発生しやすい。



▲つやなし果

◆病害虫対策

梅雨が明けて晴れる日が多くなるにつれ、害虫が増えてきます。家庭菜園では、なるべく農薬を使いたくない方が多いと思います。

手間はかかりますが、補殺して密度を減らすのも大切です。葉裏などを観察すると卵が見つかることもありますので、これも処理しましょう。

病害の予防については、上でも挙げたもみ殻や、通気性の確保が効果的です。また、人間と同じで元気な個体は病気に強いので、株の勢いを維持するのが一番の予防になります。

大変暑い時期の作業となります。熱中症には充分注意し、こまめな休憩と水分補給を心がけましょう。

がんこちゃん



取材日記

地域で開催されたイベントやSDGsを含めたさまざまな話題をご紹介します！



農業のために 地域のために 明日のために
JA共済の地域貢献活動



初夏の恵みを満喫 JA尾道市「初夏の恵み 産直市」盛況

6月7日(土)、ええじゃん尾道尾道店で「初夏の恵み 産直市」を開催し、朝から多くの買い物客や家族連れでにぎわいました。

当日行われたガラポン大抽選会では、尾道産の果物、地元加工品やひろしま和牛など、豪華な賞品が数多く用意され、会場は終始、にぎわいと楽しげな声であふれました。

そのほかにも、スーパーボールすくいや射的などの縁日コーナーや柑橘ジュースの試飲販売、ひろしま和牛モモ丸焼きの実演販売などが人気を集めました。



多くの人で賑わう店内



JAカードコーナー



ガラポン大抽選会ブース



会場は多くの来場者でにぎわいました



JA共済相談コーナー



縁日コーナー



日頃の感謝を込めて 浦崎支店「ご来店プレゼントキャンペーン」実施



来店者に感謝を込めてプレゼントを手渡す職員


6月13日(金)、浦崎支店は日頃の感謝の気持ちを含めて「ご来店プレゼントキャンペーン」を実施しました。

職員が当日来店した利用者に一人ひとり手渡しではさくゼリーなどをプレゼントし、来店者は笑顔で受取り、喜んでいました。

平林香宏支店長は、「これからも地域の皆さまに喜ばれる企画を続けたい」と話しました。



管内の小中学生へはっさくシャーベット寄贈




左から宮本教育長、平谷市長、村上組合長、村上経済常務

尾道

6月13日(金)、JA尾道市は尾道市役所で尾道市立の小中学生へ食農教育の一環として「はっさくシャーベット」約9,200個を寄贈する贈呈式を行い、村上俊二組合長と村上克文経済常務が出席しました。

式では、村上組合長が「はっさくシャーベットをお召し上がりいただき、暑い日乗り越える元気の源になれば嬉しいです」と話し、平谷祐宏尾道市長へ目録を、村上常務が宮本佳宏教育長へはっさくシャーベットを贈りました。

寄贈を受けた平谷市長は、「尾道市の小中学校へはっさくシャーベットを寄贈していただきありがとうございます。子ども達も大変喜びます」とお礼を述べ、村上組合長へ感謝状が手渡されました。



早間教育長(左)と住谷信用常務(右)

世羅

6月20日(金)、JA尾道市は世羅町せら文化センターで世羅町立の小中学生へ食農教育の一環として「はっさくシャーベット」約1,200個を寄贈する贈呈式を行い、住谷克彦信用常務が出席しました。

式では、住谷常務が「食農教育の取組みとして世羅町の小中学生に、美味しいはっさくシャーベットを笑顔で味わっていただきたいです」と話し、世羅町教育委員会早間貴之教育長へ目録が手渡されました。

寄贈を受けた早間教育長は、「この度は、はっさくシャーベットを寄贈いただきありがとうございます。子ども達も大変喜ぶと思うので、家に持ち帰って凍らせて食べるように伝えます」と話されました。

部会

令和7年度 JA尾道市生産販売委員会を開催



就任挨拶をする高橋委員長

5月23日(金)、JA尾道市本所で令和7年度JA尾道市生産販売委員会を開催しました。

委員会では、役員改選が行われ、委員の互選によりいちじく部会の高橋泰登部会長が委員長に就任しました。その後、令和7年度活動計画等について協議が行われ、可決・承認されました。また、各部会の取り組み、意見・要望では、出席した12部会より報告があり、営農センター・担当者等と連携をとりながら取り組んでいくことを確認しました。

生産販売委員会は、JA尾道市の12の生産部会長とJA尾道市役職員で構成され、23名が出席しました。





JA

尾道ぶどう「デラウェア」出荷始まる



出荷されたデラウェアを1つ1つ検査する検査員

5月27日(火)、木ノ庄西選果場で尾道ぶどう「デラウェア」の出荷が始まりました。

今季のデラウェアは、冬季の気温が低く推移した影響で、平年より3日ほどの遅れとなりました。それでも、生育状態は良好で粒張り・糖度ともに例年通りの良い仕上がりになっています。

デラウェアは管内14戸の生産者が合計2.6ヘクタールの畑で栽培しており、今年の出荷量は約20トンを見込んでいます。



JA

尾道の桃 出荷始まる



出荷された桃を丁寧に検査する検査員

6月2日(月)、東尾道選果場で尾道の桃の出荷が始まりました。

今季の桃は、1月から3月中旬まで平年より気温が低く推移し、生育が心配されましたが、3月下旬の急激な気温の上昇により開花始期が一気に進み、平年並みの生育状況となりました。また適度な降雨により玉太りも良好で質の良い仕上がりになっています。

桃は、10品種を管内46人の生産者が栽培しており、今年の出荷量は約45トンを見込んでいます。

わけぎ塾・塾生募集!!

【募集期間】 令和7年7月～令和7年8月

【対象者】

- *1a以上の植付けを考えている方
- *わけぎをJAに出荷して、これから農業を始めたいと思っている方
- *吉和・向島・因島に畑をお持ちの方

【開講予定】

- *令和7年9月上旬開講予定
- *月1回の講義・圃場での研修を行います



★トップブランド「広島わけぎ」の栽培を始めませんか?
初心者でも大丈夫 = 圃場づくり～出荷までJAがサポート＝



◆申し込み・お問い合わせ◆
JA尾道市営農経済部・営農販売課
TEL (0848) 20-2811 Fax 20-2813

自己改革工程表について

JA尾道市は、組合員に必要とされる組合をめざして創造的自己改革の実践に役職員一丸となり取り組みを進めており、令和7年度からは自己改革実践サイクルの取り組みを強化し、「不断の自己改革」によるさらなる進化を目指しております。

組合員と利用者のニーズに応え、これからも地域になくてはならないJAであり続けるために、持続可能な経営基盤を構築し総合事業を基本とする「不断の自己改革」を実践し続けてまいります。

自己改革工程表は、当JAのホームページに掲載しています。



JA尾道市 店舗再編のお知らせ

JA尾道市では将来にわたり組合員や地域の皆様から必要とされ、なくてはならないJAとなるため、持続的な健全経営の確立に向けて、店舗の再編に取り組むことにいたしました。

この度の店舗再編におきましては、最適なサービスを適時・的確に提供できるよう専門性を高め、皆様からの負託に応えるよう、ご利用者の満足度の向上に努めてまいりますので、より一層のご支援と変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

購買店舗の再編

最終営業日	再編内容	現在の店舗	統合先センター
令和7年 9月26日(金)	統合	東生口出張所	因島営農センター

信用店舗の再編

最終営業日	再編内容	現在の店舗	統合先支店
令和7年 9月12日(金)	統合	本店	栗原支店
令和7年 9月26日(金)	統合	東生口出張所	因島南支店

ATM廃止のお知らせ



日頃より、JA尾道市をご利用いただき、誠にありがとうございます。

永らくご愛顧いただきました下記ATMは廃止させていただくこととなりました。

なお、今後につきましては、近隣の支店または提携金融機関、セブン銀行等コンビニエンスストアのATMをご利用願います。

廃止に伴いご利用の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願ひ申し上げます。

場 所	最寄りのJA尾道市ATM	最終稼働日
東 事 務 所	甲 山 支 店 (世羅郡世羅町東上原201番地の1)	令和7年 9月21日(日)
大 見 事 務 所	世 羅 支 店 (世羅郡世羅町本郷678番地の1)	
西 藤 出 張 所	尾道北支店 (尾道市美ノ郷町三成1131番地の1) 尾道東支店 (尾道市高須町986番地の1)	令和7年 9月28日(日)
三 庄 出 張 所	因島北支店 (尾道市因島中庄町690番地の1) 因島南支店 (尾道市因島田熊町2517番地の1)	
津 名 事 務 所	世羅西支店 (世羅郡世羅町小国4261番地の2)	
吉 川 事 務 所		

移動金融店舗車

営業スケジュール 令和7年9月29日～

月曜日	場 所	旧久山田出張所	旧三庄出張所
	営業時間	9:30～11:00	13:30～15:00
火曜日	場 所	旧吉川事務所	旧津名事務所
	営業時間	10:20～11:50	13:30～15:00
水曜日	場 所	旧東生口出張所	旧大浜出張所
	営業時間	10:00～12:00	13:30～15:00
木曜日	場 所	旧 東 事 務 所	旧大見事務所
	営業時間	10:00～11:30	13:30～15:00
金曜日	場 所	旧百島出張所	
	営業時間	10:45～12:30	

*上記スケジュールで運行いたしますので、ご利用ください。

*なお、土、日、祝日については、運休させていただきます。

*移動金融店舗車のお取引には、店舗窓口と同様に「通帳」ならびに「お届印」が必要です。

*キャッシュカードでのお取引はできませんのでご注意ください。

*大規模災害の発生時に、近隣JAよりJAバンク金融機能維持にかかる活動要請があった場合は運休となります。

生活習慣病予防に お口の健康を!



生活習慣病と歯の健康は、密接につながっています。

むし歯や歯周病によって痛みやぐらつきがあると、よく噛めなくなり、歯を失うことにもなります。噛みにくくなったり歯を失ったりすると、食べやすい柔らかい食べ物などに偏り、必要な栄養素が取り入れられなくなる可能性が高まり、全身の健康状態の悪化につながります。また、近年は歯周病菌が様々な全身の病気(肺炎・心筋梗塞・糖尿病・早産や低出生体重児など)に関わっていることがわかってきました。

40歳以上の歯が抜ける原因の多くは、歯周病です。

歯周病を予防するには、まずは、よく噛むことです。よく噛むことで、唾液がしっかり分泌され、乾燥を防ぎ、口の中をきれいに保てます。よく噛むことは、他にも体に良い効果があります。

しっかりよく噛むことで…

1

唾液による
消化酵素の働きで、
**消化吸収が
よくなります。**

2

いろいろな食べ物を
摂取することにつながり、
栄養バランスが整い、
**虚弱(フレイル)予防に
つながります。**

3

満腹中枢を刺激して、
**食べ過ぎを防ぐ
ことにもつながります。**

これらの良い効果を引き出すためにも、ひと口20~30回を目指して、
しっかりよく噛みましょう。



次に、正しいブラッシングと歯と歯の間の汚れの除去です。歯と歯の間や歯と歯肉の境目を意識して、軽くブラシをあて小刻みに動かしましょう。また、歯ブラシに加えて、歯間ブラシやフロスで歯の隙間の掃除をすると、より歯垢を除去でき、歯周病の予防につながります。

さらに、お口の健康のためにも禁煙が重要です。煙草に含まれるニコチンで毛細血管が収縮し、歯肉への血流を悪化させ、歯周組織を修復させるのに必要な細胞の働きが低下します。禁煙することで、歯肉の血行が改善し、歯周病や口臭を予防することにもつながります。



最後に、定期的な歯科通院によるケアです。自分の毎日のケアがきちんとできているかの確認とともに、磨きにくいところのクリーニングを受け、歯周病の予防に努めましょう。

問い合わせ：JA尾道総合病院 健康管理センター 0848-22-8111(代) 13:00~16:00



クロスワードパズル

出題: ニコリ

二重マスの文字をA~Eの順に並べてできる言葉は何でしょうか?

今月の
プレゼント

手作りつくだ煮
100g
7名様にプレゼント!




タテのカギ

- ① 国際博覧会(万博)には——各国が出席します
- ③ 朝顔に——とられてもらひ水(千代女)
- ⑤ 官の対義語
- ⑥ 合格を目指して受けることも
- ⑦ 二十四節気のひとつ。令和7年は8月23日です
- ⑨ 悪夢を食べるといわれる想像上の動物
- ⑪ 旧国名のひとつ。今の滋賀県あたり
- ⑬ 人が並んで作るもの
- ⑮ コイン——に荷物を入れた
- ⑰ 紙幣のすかしは——防止策のひとつです
- ⑲ 魚などの内臓のこと
- ⑳ あぶく。ソーダ水からたくさん出ます
- ㉒ 半透明でプルプルした洋菓子

ヨコのカギ

- ① ミーンミン、シャワシャワ、カナカナカナ……
- ② 物事にかかわりを持つこと
- ③ 代金は今度まとめて払うね
- ④ 西田佐知子のヒット曲、『コーヒー・——』
- ⑥ さだまさしの名曲『——流し』で歌われているのは、長崎県などですお盆の行事
- ⑧ スイカにかける人もいます
- ⑩ 2分の1がハーフなら4分の1は
- ⑫ チョウが吸うもの
- ⑭ 台木にくっつけたり挟んだりして育てます
- ⑯ もう一杯、お——!
- ⑰ 鼻の長い動物



答え

応募方法

はがきにパズルの答え、住所、氏名、年齢、電話番号をお書きのうえ応募ください。正解者の中から抽選で、7名様に賞品を進呈します。

締め切り 7月末日 必着

あて先 〒722-0014 尾道市新浜一丁目10-31
JA尾道市総合企画部 企画課

※お寄せいただいた個人情報は、プレゼントの抽選・当選発表・お便りの発表以外には使用いたしません。

5月号の解答

ウ × シ ヲ



5月号クロスワード当選者

(応募総数79通) 解答: ウメシユ

- | | |
|----------|----------|
| 尾道市神田町 | 島谷 理賀さん |
| 尾道市高須町 | 島田 敏子さん |
| 尾道市美ノ郷町 | 平田 由子さん |
| 尾道市御調町 | 宗 八重子さん |
| 尾道市向東町 | 向井 明美さん |
| 尾道市因島重井町 | 柏原 恭子さん |
| 世羅郡世羅町 | 政宗 富美恵さん |



とっておき旬のレシピ

イワシのかば焼き

材料(4人分)

- イワシ……………4尾
- A しょうが汁……小さじ1
しょうゆ…………小さじ2
- みりん……………小さじ4
- 酒……………大さじ4
- 砂糖……………小さじ4
- しょうゆ…………大さじ2
- みそ……………大さじ1
- 揚げ油……………適宜
- 片栗粉……………適宜
- サヤインゲン………4本

作り方

〈下ごしらえ〉

- イワシは手開きし、頭や内臓、骨、背びれなどを除きAを混ぜたものに15分漬ける。サヤインゲンは筋を取って塩ゆでし、水を切ってから鍋に戻し、砂糖・塩各少々(分量外)を加えて強火で汁気がなくなるまで煮て3cm長さに切る。
- ①たれを作る。みりんを煮切り、酒、砂糖、しょうゆを入れて少し煮詰めてみそを加え、とろみが付くまで弱火で煮て火から下ろす。
 - ②イワシの水気を拭き、片栗粉をまぶして熱した油で揚げる。油が切れたら①のたれの中に漬ける。
 - ③②を皿に盛り、サヤインゲンを添える。

POINT

イワシは包丁を使わず手開きでおろせます。中骨は素揚げして骨せんべいにしてもおいしいです。

理事会 だより

開催日
令和7年6月25日(水)

審議事項

- 第1号議案 理事報酬の配分及び支給方法について
- 第2号議案 葬祭事業の業務委託について
- 第3号議案 令和6年度ディスクロージャーについて

※理事会議事録は、各支店・出張所に備え置きしております。



① グリンドクター-ECO 20kg

10-6-4 微量要素入り 有機約40% **2,169円(税込)**

食品由来の有機原料を発酵・熟成処理した安全で良質な原料を使用し、連用することで土壌改良効果も期待できます。

畜ふん由来原料と違い、アンモニア臭等のおいが少なく、ペレット形状のため、ガス障害のリスクを軽減できます。

窒素：10.0 リン酸：6.0 加里：4.0 苦土：1.0 マンガン：0.1 ホウ素：0.1

バックアップ粒剤 緑地管理用除草剤

バックアップ粒剤はカルブチレートを有効成分とする非選択性の緑地管理用除草剤です。

一年生雑草のほか、ススキ、セイタカアワダチソウなどの

根の深い多年生雑草にも効果がある。

残効期間が長く、安定した除草効果がある。

粒剤であるため散布が簡便である。



② 1kg
1,626円(税込)



③ 3kg
4,566円(税込)



④ 5kg
7,915円(税込)



刃物研ぎ



東尾道営農センター

8月8日(金)～12日(火)

※天候により日時が変更となる場合があります。

注文・お問い合わせは下記事業所まで

東尾道営農センター	TEL 0848-56-1231	FAX 0848-38-2525	浦崎支店	TEL 0848-73-3311	FAX 0848-73-3313
尾道北営農センター	TEL 0848-29-9611	FAX 0848-29-9612	御調支店	TEL 0848-76-2242	FAX 0848-76-0422
向島営農センター	TEL 0848-44-2106	FAX 0848-44-1715	甲山支店	TEL 0847-25-5035	FAX 0847-22-5094
因島営農センター	TEL 0845-25-6161	FAX 0845-25-6160	世羅西支店	TEL 0847-37-7100	FAX 0847-37-2165
世羅営農センター	TEL 0847-25-5029	FAX 0847-22-3804	東生口出張所	TEL 0845-28-0211	FAX 0845-28-0212

✂ 注文の際は、TELまたは注文用紙をご持参ください。✂

ええJAN!おのみち7月号 今月のオススメ購買品 ご注文用紙

氏名		連絡先	-	-
住所	〒			
注文番号	品名	数量	持ち帰り ・ 配達	

注) 配達にはJA尾道市管内に限ります。配達日時につきましては、注文先へご確認ください。