

その時、あなたは


食の未来も選んでいます。



日々のお買い物や食事は 子どもたちの食の未来に つながっています。食料の 約6割を海外に頼る日本。 いざという時に食料に 困らないためにはどう すればいいのでしょう。 それには・・・

JAグループサポーター 林

私たちの国で







できるだけこの国で 生産する

を進めていくことが大事です。 そのために私たちが普段からできることは、 「国産を選んで食べる」こと。それは、子どもたち 世代の「食の未来を選ぶこと」なのです。

将来にわたり食料を生産していくための

取り組みが進んでいます。

生産資材の高騰が生産者を直撃

農業に必要な肥料や家畜のエサ、燃料の 価格が高止まりしています。

これらのコストが農畜産物の価格に反映 されない状況が続けば、農業が続けら れず、消費者の皆さんに安定して食料を 届けることができなくなってしまいます。



持続可能な農業と食の実現に向けた環境づくり

消費者の理解のもと、生産から消費までの各段階の関係者が 協調し、持続可能な食料システムの実現を目指す法律が、 今国会で成立しました。

令和8年4月の全面施行を予定しています。

農業と食の安心を、未来へ

生産から消費に至るまで、どこかに過度な負担が生じる ことなく、再生産可能な農畜産物の価格を実現することは、 私たちが安全・安心な国産農畜産物を食べ続けられる ことにもつながります。

コストを考慮した適正な価格の形成は、農業と食の安心を、 未来につなげていく取り組みといえるでしょう。

コストを考慮した価格で農畜産物が販売されると・・・





自信作を出品しましょう



令和7年度

品評会·展示会について

令和7年12月12日(金) •13日(土) 午前9時00分から午後3時00分まで展示会を開催

JA尾道市 東尾道経済事業本部 (尾道市東尾道13-1)

出品規格

品目	出品単位		出品規格	備考	
温州みかん(品種)	6 <i>5</i>	M	6.1~6.7cm 品種名を記入	横径	
レモン	5ヶ	M	5.5~5.9cm	横径	
キウイフルーツ	5ヶ	L	115~130g	重量	
富有柿	5ヶ	L	233~263g	重量	
わ け ぎ	3束(100g)	L	45~60cm	長さ	
キヌサヤエンドウ	100g	M	6.0~7.5cm	長さ	
白 ね ぎ	1束(3本)	L	茎の直径 1.6~2 cm	全長58cm 葉枚数2~4枚	
キャベツ	3玉	L	1.3~1.7kg	重量	
白菜	3株	_	2.5kg以上	重量	
馬鈴薯	5ヶ	L	110~170g	重量	
長 大 根	3本	L	0.9~1.2kg	重量	
サツマイモ	5本	L	250~400g	重量	
米(品種)	200g	玄米	品種名を記入	無選別	







注意事項

- ①左記の出品規格を基準とします。
- ②米については選別をしないで 出品して下さい。
- ③出品物の持ち帰りはできません。

農産物出品 申し込みは

令和7年12月3日(水)までに下記の事業所へ TELまたは店頭据置の申込用紙にてお申し込みください。

- **※事前にお申し込みがないと、出品できない場合があります。ご協力をよろしくお願いいたします。**
- ※出品物の申し込みは、下記の事業所までお願いします。

●東尾道営農センター

TEL: 0848-56-1231

●浦崎支店(購買店舗) TEL: 0848-73-3311 ●尾道北営農センター TEL: 0848-29-9611

●御調支店(購買店舗) TEL: 0848-76-2242

●向島営農センター TEL: 0848-44-2106 ●因島営農センター ●世羅営農センター

●甲 山 支 店(購買店舗)

●世羅西支店(購買店舗)

TEL: 0845-25-6161 TEL: 0847-22-1173

TEL: 0847-25-5035 TEL: 0847-37-7100

※お申込みいただいた方には、改めて出品方法についてご連絡いたします。

支

調 支 店 Ш 支

が大きく、中でも土壌有機物の割合が大 です。水稲の収量は地力に依存する割合 土づくりは、圃場管理の基礎となるもの 【土づくりの必要性 「イネは土で作れ」といわれるように、

させることによって 天候不順に影響されにくい生育

きくなっています。土の力(地力)を向上

病害虫に対して抵抗性が高い生育

安定した収量や高い品質 が期待できます。

こんな土は要注意!

漏水する 作土が浅く、土が硬くなっている

毎年収量が上がらない

収量が変動しやすい

秋落ちを起こしやすい 尾道南部地域において発生の多かった

稲

近年では気象の変動が大きくなってお 高品質・良食味米を安定して生産す

菌の越冬を防ぐため、稲わらの持ち出し つとされています。 こうじ病等)の発生した圃場では、 「ごま葉枯病」は、地力の低下が原因の 地力の向上と共に、病害(紋枯病・稲

(土づくり対策)

秋起こし

を行い、来年度の発生を抑制しましょう。

が伸びた圃場は、イノシシやシカの餌場

また、秋起こしを実施せず、ひこばえ

て、積極的に「土づくり」を行いましょう。 や水分を十分に供給できる土壌を目指し 気象に耐えるためにも、稲に必要な養分 ることが難しくなってきています。異常

となってしまいます。

スク低減」対策として、 今からできるこ

次年産に向けた「土づくり」と「獣害リ

ケイ酸成分等を土壌に返してやることが を圃場にすき込み、腐熟させることで、 収穫後の圃場に残っている株や稲わら

できます

とを実践していきましょう。

ましょう。 材の施用時期は、地温が高いうちに行い 材を施用しましょう。稲わら腐熟促進資 効果を高めるため、稲わら腐熟促進資

ください。 上げ、浅く掻いていきます(10㎝程度)。 エと稲わらを混ぜるような感覚で行って 1回目はトラクターの走行スピードを

耕起します(18㎝程度)。作土層全体を撹 拌することで、下層に溜まっているミネラ 2回目以降は走行スピードを下げ、深く

投入する場合 引き上げます。 用してください。 は、耕起前に施 ル成分を上層に 土づくり資材を

田んぼの断面図 水 作土層 耕盤 心土層

有機物を施用

ります。 保肥力も弱くなるため秋落ちしやすくな ます。腐植の少ない土は地力が低下し、 有機物が分解されると腐植が生成され 圃場が硬くしまり、砕土も難しくな

を促しましょう。 有機物(堆肥等)を投入し、腐植の生成

土づくり資材を散布

分も大事な要素です。毎年圃場にはミネラ にも、植物が生育するためにはミネラル成 肥料の3要素(窒素・リン酸・カリ)以外

> 高温障害や充実不足および倒伏を防ぐ意 しょう。 味でもバランスよく資材の活用を行いま を選択的にたくさん吸収する植物です。 ル成分を補給していくようにしましょう。 また、イネは他の植物と違い、ケイ酸

ガス湧き防止

ります。 田植え後の圃場で発生すると、初期生育 つである温室効果ガスとしても知られ 「メタンガス」がガス湧きの主な原因です れるときに酸素が少なくなると発生する (活着や分げつ)が抑制され、減収に繋が メタンガスは、地球温暖化の原因の 土中で有機物が微生物によって分解さ

効です。 起こしと稲わら腐熟促進資材の活用が有 し、ガス湧きを抑制するには、前述の秋 次年度の田植えまでに稲わらを分解

てください。 いる圃場では、 収穫後の株や稲わらがそのまま残って 早急に秋起こしを実施

柑 橘

達した果実は早めに収穫しましょう。 ります。分割採収を徹底し、着色基準に 収穫が遅れると浮皮が発生する恐れがあ 本年度の早生ミカン以降の品種では、

【みかんの収穫】

果が多くなりま す。収穫が早いほ している荷口は、果実に軸がささり腐敗 **う注意しましょう。軸が長い果実が混入** 2度切りを徹底し、軸長にならないよ

しょう。

の温度・湿度に注意しながら管理しま

穫時にヘタを深く切ると、貯蔵中腐敗し 年内収穫率を高める必要があります。収

腐敗防止剤の散布

ベンレート水和剤とベルクートフロア

やすくなるので注意しましょう。

【防寒対策

県東部では、例年12月10日前後に初霜

ごと1時間以上つけてください。

(夏秋梢の処理)

出にくい場合は、50度以上のお湯に容器

粘性が強まります。粘性が強く容器から アブルは、5度以下の場所で保管すると ブルを混用散布します。ベルクートフロ 果実の取扱いは丁寧に行い、品種ごと

ど次年度が着花し 豊作樹は早めに収 やすくなるので、

しましょう。 穫が終わるように



▲軸が果実にささり水腐れ が発生

▶いしじの収穫

地では、ヘタ周り なった時が収穫適期です。着色の早い園 いしじは紅がのり、 ヘタが黄緑色に

のひび割れ(過熟

貯蔵時の共通管理

適正入庫量

▲いしじへタ周辺 のひび割れ

があるので注意し 果) が出る可能性 【温州みかん収穫後の尿素散布

ましょう。

が隔年結果是正に効果的です。気温が8

収穫後に尿素200~300倍の散布

の間隔を保ち通気する。

ンテナ使用時は七分詰めとし、コンテナ

坪当たり800~1,

000kg

防止剤と混用できます。

前にハダニ防除を徹底しましょう。

腐敗 収穫

貯蔵中のハダニ被害を防ぐため、

す。

・中晩柑類のヘタ落ち防止

度を下回ると、吸収が悪くなりますので

暖かい日に散布しましょう。

に1日1回行う。

果実の貯蔵適温と外気温が最も近い時

デックEWを散布しましょう。

中のヘタ落ち防止や落果防止目的で、

八朔・ネーブル・伊予柑などは、

※年間1回しか散布できません。

散布量

散布時期

はるみ 6分着色頃 葉から滴り落ちない程度

しらぬひ

8分着色頃

カイガラムシの防除

ヤノネカイガラムシやサンホーゼカイ

果実の点検

果実の取り扱いは丁寧に行い、

腐敗果

【中晩柑類の収穫・貯蔵のポイント】

中晩柑類の収穫後の管理						
品種	収穫時期	貯蔵方法				
ネーブル	完全着色を基本とし、退 色する前に収穫する	貯蔵温度 6~8℃ 貯蔵湿度 85% 粘性果防止のため換気 を徹底する				
はるみ	12月上旬〜下旬 ※夏秋期にかん水が出来 ていない園地は果皮障害 が早期から発生するので 収穫を早める	貯蔵温度 6~8℃ 貯蔵湿度 85% 供腐りしやすいので腐 敗果はこまめに点検す る				
ポンカン	早生系…12月中旬	貯蔵温度 5 度 貯蔵湿度 85~90%				
普通八朔	12月下旬〜1月上旬 ただし、寒さの心配のな い園地は1月採収とする。	貯蔵温度 5~7度 貯蔵温度 90%				

どで防寒を徹底しましょう。

ヨウ病防止目的で夏秋梢を処理します。

次年度の春芽の発生を促すためとカイ

なります。レモンの苗木はパスライトな 資材では、3重袋の保温効果が1番高く 寒を完了するようにしてください。防寒 が降ります。なるべく11月下旬までに防

病害虫防除

ハダニの防除

▲パスライトを 利用した苗木の 防寒 (ホッチキ

乱す枝は基部から切除します。しらぬひ 芽つぼの下で処理します。直立し樹形を 強い枝は芽つぼの上で処理し、弱い枝は

【しらぬひ・はるみの果皮障害防止対策

発生を遅らせることが出来ます。 使用薬剤 ます。ジベレリンを散布することにより が多いと果皮障害が発生することがあり しらぬひやはるみは、完全着色後に雨 ジベレリン1ppm

果実をつくっても、貯蔵管理で品質低下を

中晩村類は防除を徹底し、正品率の高い

レモンの収穫

点検をこまめに行う。

基本となります。

中晩柑の収穫は、

完全着色果の収穫が

起こしてしまうことがしばしばあります。

被害がひどくなります。寒い園地では、

布しましょう。

に95%マシン油を散 にあります。収穫後 ガラムシが増加傾向

着果が多い状態で寒さを受けると樹体







※複数出ている場合は先端を1本にしま を利用するので切らないでください。 はるみは、次年度の結果母枝として夏芽

【苗木の管理

・ジベレリンの散布

ppmを散布します。 すため11月~12月にかけジベレリンの50 翌年の花芽を減らし、 新梢の発生を促

未果樹

掃といった次年度への準備を行う月とな 画を立てて必ず行いましょう。 業ですが、とても重要な作業ですので計 ります。どの作業も、 今月は苗の植付け、 労力的に大変な作 土づくり、 園内清

加温施設

がさないようにしましょう。 より施設内に溜まった熱をできるだけ逃 断熱性や密閉性を確保して、日中日照に ス内上部への二重カーテンで多層化し、 ウス内の隙間を塞いだり、サイドやハウ 無駄に重油を使用しないためにも、ハ

用量を抑えましょう。 を行い、燃焼効率を高めムダな燃料の使 の燃焼カスの掃除とノズルの洗浄・交換 また、 加温機の保守点検を行い、 缶内

などの効果も期待できます。 湿病害の予防、果実焼けや葉焼けの防止 果的です。温度ムラ改善だけでなく、 ハウス内の温度ムラ改善に循環扇が効 多

土壌改良(深耕の方法) (a) タコツボ方式

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

園内清掃

Ŋ に持ち出し処分しましょう。 落ち葉や落果は、 翌年の発生源となります。 病害虫の越冬源にな 必ず園外


を施用しましょう。

未熟な物は、

【土づくり】

になっています。 に欠かすことのできない重要な作業です。 面は踏み固められ、 また、収穫時は毎日圃場に入るため、 土づくりは農業の基本中の基本で、絶対 通気性の悪い状態

です。有機物の施用や深耕などにより、 は 壌の透水性や通気性を向上させましょう。 安定的に高品質果実生産を行うために 深耕は有機物を土壌中に鋤こむように 根が十分に活動できる土壌環境が必要



*植え付けの手順

1年目

2年目 3年目

4年目

. 5年目

(b) 条溝方式

1年目

樹幹

1年目

1年目

①傷んでいる根を取り除き、 毒する。 殺菌剤で消

④苗木の先端を、 ③植え穴を深めに掘り、 ②苗木の根は、根本を高く、 どうは20~30㎝)の所で切り返す。 四方に広げる。 木部分が地上に出るようにする。 地面から30~40 深植えとせず接 根先を低く cm ぶ

やチッ素飢餓などによる樹勢衰弱を引き 行いましょう。有機物は必ず完熟した物 根腐れ ⑥植付け後は、たつぷり灌水をする。 ⑤支柱を立て、苗木が風などで揺さぶら れないように固定する。

※柿は特に根が弱いので植付け時は注意 してください。

(苗木の植え付け)

起こしやすいので注意してください。

熟堆肥、 ておきましょう。 植穴の準備をしましょう。直径100~ 1 5 0 m, なります。植付けの1カ月前を目安に、 11月~12月上旬が秋期の植付け時期と ようりん、 深さ50㎝の植穴を準備し、 苦土石灰を土と混ぜ 完


接ぎ木部は

土に埋めな い。

③根の周囲にはよく肥えた表土

を入れ、十分灌水する

支柱



休眠打破

うのが効果的です。 デラ 施設栽培では、12月10日頃に処理を行 C X 10 20 倍

注意点

大粒系

C X 10

10 倍

※乾燥時も芽枯れします。 ※芽枯れ防止のため剪定後1週間以上間 ※年間の使用回数は1回です。 隔をあけてください。

(剪定)

切り返し剪定主体の強剪定で行ってくだ き剪定主体の弱剪定、老木、弱樹勢樹は、 基本的には、若木、強樹勢樹は、 間引

もも

へ持ち出し処分してください。 り、翌年の発生源となります。必ず園外 落ち葉や落果は、 病害虫の越冬源にな

【剪定の準備】

と間伐、荒剪定を行ってください。 本格的な剪定の前に、 誘引ひもの除去

いちじく

【園内の清掃】

の発生源となりますので、速やかに園外 そのまま残っていますと、翌年の病害虫 に持ち出し処分しましょう。 園内に落葉や収穫できなかった果実が

家庭

今月から秋冬野菜の収穫時期となります。 実りの秋を楽しみましょう。 朝晩の寒さが厳しくなってきました。

2℃以上になると障害がでる可能性があ

保温性は高いですが、日中の気温が

るので注意が必要です。

ルムをトンネル状に被覆する方法です。

農業用のビニールやポリエチレンフィ

>プラスチックフィルム

野菜の防寒対策

種を撒くと防寒しなくても収穫できます ことで甘味も増します。 小物葉菜類は耐寒性が強く、 ホウレンソウやコマツナ、ネギなどの 10月半ばまでに 霜にあたる

る

が、

裾を開けて換気しましょう。

寒がおすすめです。 厳寒期には、良品質栽培のために防

要ですので、べた掛け資材によるじか掛 けかトンネル掛けなどを行いましょう。 また、霜に弱いレタスなどは保温が必

*ベた掛け資材

リと比べると保温力は劣ります。 寒冷紗)を被覆する方法があります。 簡単な手段で、べた掛け資材(不織布 透水性はありますが、農ビや農ポ



400 ABB ABB

В トンネル掛け

トンネルの仕方


包むようにひもで縛りましょう。 あたって若干しおれた葉で、結球全体を くと簡単な防寒対策になります 大きな外葉3~4枚を球の頭に覆ってお 長く圃場に置きたい場合は、 ハクサイやカリフラワーは、 少し霜に しおれた



構いませんが、その後は頂部に穴をあけ

本葉2~3枚までは、密閉しておいて

しおれた大きな外葉を 3~4枚重ねて帽子に



換気孔による高温回避 トンネルの上部又はサイドに穴をあける(気温の上昇に穴をあける(気温の上昇にともない穴を大きくし、数も増やす)この方法は換気労力は不要であるが、夜 温の保温が劣る



すそ換気による高温回避 -ルの裾をたくし上げ

ビニー て換気 (洗濯ばさみ等でビニールが 落ちるのをとめる)

頂点に

向かって 縛る

野菜の生理障害

痛んだ外葉は 残す

発生したものもあると思います。 で参考にしてください。 の代表的な生理障害を紹介いたします したことはありませんが、中には異常が 綺麗で形の良い野菜が収穫できるに越

大根の生理障害

ビニール 又はポリ トンネル用 支柱

な部分が生じる。 内部に空間や、

足などによって引き起こされる。 遅れや肥大期の水分不

岐根(きこん)



空洞症(ス入り) 取り 軟弱

が害虫や未熟堆肥などの影響によって損 生育中に根の生長点 根菜類の根が分かれ

る症状。

緑化 ジャガイモの生理障害

傷すると発生する。

き起こされる。 が当たることによって引 味が落ちる。塊茎に日光 表面が緑色に変色し食





介

しますー



東尾道経済事業本部で3つのイベントを開催





10月4日(土)、東尾道経済事業本部で「産直キッズふぇすた」などの3つイベントを 開催しました。

どのイベントも子どもが楽しめるようなイベントを開催しており、会場は悪天候にも かかわらず、朝から多くの買い物客や家族連れでにぎわいました。

産直キッズふえすた



イベント会場



9

ONOMICHI

ええじゃん尾道店内





和牛の丸焼き



お米のすくいどり



みかんジュース

JA共済イベントブース





プレゼントブース

やすらぎ会館東尾道 リニューアルオープンイベント



生花祭壇デモンストレーション



ONOMICHI

大ホール



霊安室



小ホール



極早生みかんの出荷始まる









出荷された極早生みかんを検査する検査員

10月6日(月)、因島営農センター柑橘出荷場で JA尾道市管内の極早生みかんの出荷が始まりました。 今年は、酸の抜け、玉太りともに良好で果皮もほ んのり黄色に色づき、収穫の最盛期を迎えています。 みかん類はおいしく食べられる時期により、極早 生・早生・中生・晩生と分類されており、極早生は そのトップバッターとして出荷リ

レーの幕開けを担います。



日頃の感謝を込めて 浦崎支店「ご来店プレゼントキャンペーン」実施







来店者へプレゼントを渡す職員

10月15日(水)、浦崎支店は日頃の感謝を込めて「来店キャンペーン」と年金支給日に合わせて警察と連携して特殊詐欺被害防止の呼び掛けを実施しました。

来店キャンペーンでは、職員が来店者に先着で ジュースとグミを手渡し、特殊詐欺防止チラシなど を配布しました。ATMコーナー前では、警察署員 とともに利用者へ声をかけ、特殊

詐欺の注意喚起を行いました。



地域

ホットプラザ「笑顔」 元気あふれるステージ発表








ステージ披露するホットプラザのみなさん

助け合い組織ホットプラザ「笑顔」は10月4日 (土)、せら社協フェスタに参加し、ステージ発表を行いました。





土地・建物売却のお知らせ

つぎの物件を、一般競争入札により売却いたします。 最低入札価格以上で、有効かつ最高金額の入札をした方が落札者として決定します。

物件名 旧上川辺支所 (土地・建物)

所 在 尾道市御調町本字新開314番地

15,500,000円(土地公簿面積売買・建物現状有姿渡し)

●物件概要

	所在地	尾道市御調町本字新開314番1他3筆	用途地域	指定なし	
	地目	地籍(公簿)			
	宅地	尾道市御調町本字新開314番1	1,280.29m ²	約387.28坪	
土地	用悪水路	尾道市御調町本字新開314番2	34.00m ²	約 10.28坪	
	公衆用道路	尾道市御調町本字新開314番3	43.00m ²	約 13.00坪	
	雑種地	尾道市御調町本字新開306番3	93.00m ²	約 28.13坪	
		 合 計	1.450.29m ²	約438.71坪	

	番号	用途	構造	建物面積			
建物	1	事務所・店舗	鉄骨造鉄板葺平屋建	228.90m ²	約69.24坪		
建物	2	倉庫	鉄骨造スレート葺平屋建	162.97m ²	約49.29坪		
	3	油庫	コンクリートブロック造鉄板葺平屋建	9.81m ²	約 2.96坪		

※詳細図面なし

►川辺公民館



全景



①事務所・店舗





③油庫



314-1

314-3

306-3

314-2

本村天満宮

入札書等の配布期間

令和7年11月17日(月)~令和7年12月2日(火) ①期 午前9時~午後3時まで(土・日・祝日は除く)

JA尾道市 本所 2 階 総務課・御調支店 ②場

入札書等の提出期間

及び場所

令和7年12月1日(月) ~令和7年12月5日(金)正午まで 1)期 問

JA尾道市 本所 2 階 総務課へ持参とする(土・日・祝日は除く)

②提出場所 *郵送による申込みは受け付けない

*提出書類に不備がある場合は、無効となりますのでご注意ください

開札の日時及び場所

日時 令和7年12月5日(金)14:00 場所 尾道市新浜1丁目10-31 JA尾道市 組合長室

*落札決定者に連絡いたします。

売却の方法

一般競争入札とする(必ず事前に現地を確認ください)

入札参加者

参加資格は問いません。

ただし、公正な入札を妨げた者、公正な価格を害した者等は参加できません。 *入札の手引きをご確認の上、入札に参加ください。

その他詳細につきましては、JA尾道市総務課 TEL0848-23-3322までお問い合わせください。

*都合により入札を中止する場合がありますので、予めご了承ください。



【お取り扱い期間】令和7年10月14日 火 ~ 令和7年12月30日 火



IA尾道市の組合員様にお得な

このキャンペープはJAREは同じた。 このキャンペープはJAREは同じた。 できます。お手続きは窓口にて受付中!!

適用

金利

期間中、新たな資金(販売代金等)で定期貯金をご契約の方に

人様の預入限度額は1,000万円までとなります

適用 金利

令和7年10月14日現在

店頭表示金利 年0.275%

[税引後年0.398%]

キャンペーン上乗せ金利 [税引後 年0.179%]

令和7年10月14日現在 店頭表示金利

[税引後年0.239%]

ャンペーン上乗せ金利

[税引後年0.557%]

※店頭表示金利が変更となった場合、適用金利も変更となります。

【商品のご案内】

名:金利優遇定期貯金 品

「スーパーでっかい増!冬2025」

● ご利用いただける方:JA尾道市組合員の個人で新規お預け入れの方

象 商 品:スーパー定期貯金

お預入金額:50万円以上1,000万円以下

※お一人様の預入限度額は期間中合計1,000万円まで

- ●お 預 入 期 間:1年「単利」・3年「複利」(自動継続)
- ■この定期貯金の期限前解約は原則できません

- 新たな資金とは、他の金融機関等からの現金お持ち込み、または9月1日以降当組合 の口座へご入金された資金をいいます。既に当組合にお預け入れをされているものからの預け替えは対象外となります。
- 税金:20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税となります。※令和19年 12月31日までの適用となります。
- この商品は貯金保険制度の保護対象商品です。
- やむを得ず満期日前に解約される場合は、当組合所定の中途解約利率を適用します。
- お預け入れ時に適用された金利は、満期日まで変わりま せん。(自動継続時の利率については、継続時における店 頭表示金利を適用します)
- ○募集総額(40億円)に達した場合には、お取り扱いを終 了させていただく場合があります。



お問い合わせ先



本所 金融共済部 金融課

☎0848-23-3323

栗原支店 ☎0848-23-5306 浦崎支店 ☎0848-73-3311 向東支店 ☎0848-44-0715

因島南支店 ☎0845-22-2530 世羅西支店 ☎0847-37-2121

吉和支店 ☎0848-23-5032 尾道北支店 ☎0848-48-0911 向島支店 ☎0848-44-2103

御調支店 因島北支店

尾道東支店

☎0848-46-0811 ☎0848-76-1234 ☎0845-24-1224

甲山支店 ☎0847-22-0745 世羅支店 ☎0847-22-0731

くわしくはJA窓口へお気軽にお尋ねください。 https://www.ja-onomichi.or.jp/

令和7年10月14日現在





あなたの遺言書法務局が守ります。

遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。「自 筆証書遺言書保管制度」なら、ご自身が作成した遺言書を法務局で 厳重に保管。改ざんや紛失などのおそれがなく安心です。相続開始 後には、指定した人に遺言書を保管していることを通知することが できるほか、家庭裁判所での検認手続が不要になるなどメリットが いっぱい!義務化が始まった相続登記の申請にも使えます。費用は 手数料3,900円のみ。残された方のために遺言書を作成しておきま せんか。

詳しくは下記の法務局までお問い合せください。

広島法務局尾道支局 ☎0848-23-2883

自筆証書遺言書保管制度





健康だより

血管年齢検査を 受けませんか?



今月は「動脈硬化」と「血管年齢」についてのお話です。

動脈硬化 とは…?

血管が弾力性(しなやかさ)を失って硬くなったり、血管の壁にコレステロールなどが溜まり、狭くなったり、詰まったりする現象



血管年齢 とは…?

動脈の「硬さ」や「詰まり」の程度を 測定し、動脈硬化の進み具合を実 年齢と比べて分かりやすく示した 指標

血管年齢が実年齢より高い場合、動脈硬化が進んでいる状態であり、将来的に脳梗塞や脳出血、心筋梗塞などの命に関わる病気を引き起こすリスクが高まります。

動脈硬化は自覚症状がないまま進行することが多いため「血管年齢」を知ることは病気の早期発見や予防につながります。

このような方にお勧めします

健康診断のときに、 血圧、血糖、 コレステロール検査 で要注意と言われた



肥満気味



運動不足



味付けが 濃いものや 甘いものを よく食べる



たばこを 吸っている、 もしくは 吸っていた



足の冷えや しびれが続く、 歩くと 足が痛くなる



測定方法

当院では血圧脈波検査装置で「血管年齢」を測定しています。 検査時間は約5~10分(測定前の安静時間を含む)で痛みは 特にありません。

当院で行っている、1日ドック、2日ドック、がんドック に追加できます。

- ●月曜日・水曜日の午後のみ実施
- ●費用:税込2,530円

脳梗塞や心筋梗塞が心配・不安な方は、血液検査で行う LOX-index検査(税込13,200円)もおすすめです。詳細は2024 年7月号で紹介しています。



問い合わせ: JA尾道総合病院 健康管理センター TEL: 0848-22-8111(代表) 13:00~16:00



クロスワードパズル

二重マスの文字をA~Eの順に並べてできる言葉は何でしょうか?

トマトの旨みたっぷりの 今月の ナポリタン[2人前] プレゼント 7名様にプレゼント!

タテのカギ


- ① 夜目--笠の内
- ④ 足を中に入れて暖を取ります
- ⑦ サッカー日本女子代表の愛称に使われてい る花
- ⑨ クリスマスツリーに使われる木
- ⑩ 日本酒を温めること
- ⑪ じょうごとも呼ばれる道具
- ③ 忘年会で乾杯の――を取った

- ⑤ 高いところに載せたものを取るときの体勢
- ⑯ クリスマスツリーのてっぺんにも飾ります
- ⑰ 青い染め物に使われる植物
- ⑱ 物ごとの順序などがさかさまになっている
- 20 ささがきにすることも多い根菜
- ②1 韓国の首都

ヨコのカギ

- ① サンタクロースが乗るソリを引きます
- ② 練り物や大根などを煮込みます
- ③ ごはんのこと。握り一
- ⑤ 和服の袖の下、袋状の部分
- ⑥ ――を憎んで人を憎まず
- ⑧ 南米の北端にある国。首都はボゴタ
- ⑫ 漢字では独活と書く山菜

- ③ 木を切り倒すときに使います
- ⑭ dBと表記される、音などの強さを示す単位
- ⑮ 暮れのあいさつとして贈ります
- ⑯ 人間は二足――をする生き物です
- ⑰ 疲れたときには出して、おいしいときには 落ちるもの
- ⑲ 泣き顔になること。 ——をかく





9月号クロスワード当選者

(応募総数71通) 解答: タマイレ

米村 万知子さん 尾道市十四日町 尾道市百島町 中島 譲さん 尾道市原田町 林 京子さん 小和田 淳子さん 尾道市御調町 尾道市向島町 本岡 千草さん 尾道市因島田熊町 岡野 征江さん 梶田 安子さん 世羅郡世羅町長田

応募方法

はがきにパズルの答え、住所、氏名、年齢、電話番号 をお書きのうえご応募ください。正解者の中から抽選で、 7名様に賞品を進呈します。

締め切り 11月末日 必着

あ て 先 〒722-0014 尾道市新浜一丁目10-31 JA尾道市総合企画部 企画課

※お寄せいただいた個人情報は、プレゼントの抽選・当選発表・ お便りの発表以外には使用いたしません。



9月号の解答





優しい味でご飯が進みます

かぼちゃ 鶏そぼろあん

材料〈2人分〉 ●カボチャ ----- 250g ●7k ------150ml ●砂糖 ------15g ●鶏ひき肉 ----- 30g ● A おろししょうが -- 小さじ1/2 酒 ----- 小さじ1 砂糖 -----小さじ1/2 しょうゆ-----小さじ1 ●水溶き片栗粉 ------ 小さじ1/2 ●木の芽 ------ 適宜

作り方

- ●カボチャは種を除き、皮を一部むいて食べや すい大きさに切る。鍋にカボチャ、水、砂糖、 塩を入れて落としぶたをして中火で煮る。沸 騰したら弱火にして約10分、軟らかくなる まで煮る。
- 2別の鍋に鶏ひき肉とAを入れて、火にかけな がら菜箸4本でかき混ぜて、そぼろを作る。
 - ◆ の煮汁を入れてのばし、水溶き片栗粉を入 れてとろみが付くまで中火にかけ、そぼろあ んを作る。
- 3器に4を盛り、2をかけて木の芽を飾る。

理事会 だより

令和7年10月30日(木)

審議事項

組合員・利用者本位の業務運営に関す 第1号議案 る取組方針の一部改正について

第2号議案 令和7年度余裕金運用基本方針の一部 変更(案)について

※理事会議事録は、各支店に備え置きしております。

編集後記 第23回

広報誌11月号をお読みいただきありがとうございま す。今月は「国消国産」について特集しました。私たち の食卓を支える「身近な国産」を見つめ直す きっかけになれば幸いです。

ええJAん!

のオススメ



1アルミフレームー輪車



②エアータイヤ

特別価格 **1,000**⊞



1輪アルミコンテナカー(エアータイヤ)



③ノーパンクタイヤ



特別価格 **1,620**_₱

④コンテナ2個積

荷台幅 52.5×荷台長さ 74cm 通常価格 7,800円

6, 350_m ⑤コンテナ3個積

荷台幅 52.5×荷台長さ 109cm 通常価格 9,800円

8,000_円

⑥アルミコンテナカー

特別価格 5,440円

(ノーパンクタイヤ) ■荷台サイズ 52.5×37cm

通常価格 9,700円

OUm



⑦前輪自在コンテナカ (ノーパンクタイヤ)

■荷台サイズ 53×36cm ■ハンドル高さ 84cm

通常価格 12,800円

特別価格 9.820_円



⑧アルミハウスカー ブレーキ付 (ノーパンクタイヤ)

■荷台内寸(約) 長さ41~64cm×幅40~59cm 車輪幅(約) 16~35cm

通常価格 17,800円

特別価格

刃の開口幅調整可能(2段階モード) 標準モード:直径1.5cmまで切断可能 最大モード:直径2.5cmまで切断可能

11.880ฅ

バッテリー2個付き

9 充電式ポール剪定はさみ PPD-1825P



18V

刃の開口幅調整可能(2段階モード) 標準モード:直径3cmまで切断可能 最大モード:直径4cmまで切断可能

- ◆充電時間 約75分
- ◆本体重量 1.88kg
- ◆作 業 量 直径3 cm約400本 直径4cm約200本



通常価格 49,800円

19,800_円

⑩充電式剪定はさみ PPD-1825



◆充電時間 約75分 ◆本体重量 640g ◆作 業 量 直径1.5cm約1,500本

18V



通常価格 49.800円

直径2.5cm約1,000本

19,800_円

※価格はすべて税込

13

注文・お問い合わせは下記事業所まで

東尾道営農センター	TEL 0848-56-1231	FAX 0848-38-2525	浦	崎	支	店	TEL 0	848-73-3311	FAX	0848-73-331
尾道北営農センター	TEL 0848-29-9611	FAX 0848-29-9612	御	調	支	店	TEL 0	848-76-2242	FAX	0848-76-042
向島営農センター	TEL 0848-44-2106	FAX 0848-44-1715	甲	Ш	支	店	TEL 0	847-25-5035	FAX	0847-22-509
因島営農センター	TEL 0845-25-6161	FAX 0845-25-6160	世	羅西	5 支	店	TEL 0	847-37-7100	FAX	0847-37-216
世羅堂農センター	0847-25-5029	FAX 0847-22-3804								

-- > 注文の際は、TELまたは注文用紙をご持参ください。> ---

	ええJAん!おのみち11月号	今月のオススメ購買品	ご注文	用紙
氏 名		連絡先		
住 所	₹			
注文番号	品名		数量	
				持ち帰り ・ 配達