







ええJAん!

おのみち



今回の特集は、今年度の特集を振り返ってみました。

→ 2 ページ

特集

今年度もJA尾道市広報誌「ええJAん!おのみち」
をご愛読いただきありがとうございました。
因島地区農産物品評会・展示会を開催



耕そう、大地と地域の未来。
JA尾道市は持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向け取り組みます。

今年度もJA尾道市広報誌

「ええじゃんAん！おのみち」を「愛読いただきありがとうございます」

今年度の特集を振り返ってみました。

5月号
No.449



新入職員紹介

令和7年度に入組した職員をご紹介します。

7月号
No.450



第59回JA尾道市 通常総代会開催

総代（代理人・書面議決含む）470名が出席し、全7議案が可決・承認されました。

9月号
No.451



各地区で総代会報告会を開催

全10会場で組合員約450人が参加されました。質疑応答では、多数のご意見・ご要望をいただきました。

1月号
No.453



新年のごあいさつ

村上俊二組合長が新年の抱負を語りました。

11月号
No.452



「国消国産」について知ろう

10・11月は国消国産月間ですので「国消国産」について特集しました。




ええじゃん尾道 冬の感謝祭を開催

冬の感謝祭には、約6,000人の方々にご来場いただき、どのブースも沢山の来場者で賑わい、会場はおおいに盛り上がっていました。



生産者が大切に育てた自信作を出品 農産物品評会・展示会を開催

管内の生産者が大切に育てた自信作が22品目306点展示され、出品した生産者や地域の方が多数来場し、並んだ色とりどりの農産物に見入っていました。



このほか、偶数月にも広報誌をデジタル配信しています。2次元コードを読み取っていただくとバックナンバーが閲覧できますので、ぜひご覧ください。





特集 02

生産者が大切に育てた自信作を出品 因島地区農産物品評会・展示会を開催

1月22日(木)23日(金)、因島営農センターで因島地区の農産物を集めた農産物品評会・展示会を開催しました。生産者が大切に育てた自信作が7品目143点展示され、22日の品評会では、関係機関を審査員に迎え、最優秀賞などを決定しました。23日の展示会では、出品した生産者や地域の方が多数来場し、並んだ色とりどりの農産物に見入っていました。

今回出品された農産物は展示会終了後、管内の子ども食堂などで活用してもらうため、12月に行われた農産物品評会・展示会に引き続き、尾道市社会福祉協議会へ寄贈しました。

令和7年度因島地区農産物品評会
最優秀受賞者

部門	氏名
紅八朔	木村 和由 様
普通八朔	六反 礼子 様
しらぬひ	柏原 孝範 様
レモン	田頭 敬司 様



普通八朔



紅八朔



しらぬひ



レモン

営農情報



詳しくはお近くの下記事業所までお問い合わせください。

東尾道営農センター ☎0848-56-1231	浦崎支店 ☎0848-73-3311
尾道北営農センター ☎0848-29-9611	御調支店 ☎0848-76-2242
向島営農センター ☎0848-44-2106	甲山支店 ☎0847-25-5035
因島営農センター ☎0845-25-6161	世羅西支店 ☎0847-37-7100
世羅営農センター ☎0847-25-5029	

水稲

今年の冬は、真冬らしい厳しい寒さと、最高気温が10℃を超える暖かい日が交互に訪れ、寒暖の差が激しい天候となりました。

【越冬管理】

厳しい寒さが続いた日もありましたが、落ち葉の下や家屋などでカメムシが越冬できる環境も増えており、越冬量も多くなる傾向にあります。

昨年発生した圃場やその周辺圃場では、十分に注意してください。

【種子の休眠】

登熟期の高温の影響により、8年播種用種子において休眠が深く、発芽が遅延する可能性があります。「コシヒカリ」はこの影響を受けやすく、注意が必要です。浸種時の水温は、通常10〜15℃ですが、万一10℃を下回った場合、種子が再休眠に突入し、発芽の揃いが悪くなります。水温が10℃を下回ることのないよう注意してください。

【種子の充実不足】

休眠と同様に、高温下で登熟した種子が充実不足(粒張りが悪く軽い)となっている可能性があります。それ自体が発芽に大きな影響を及ぼすわけではありませんが、塩水選の際に浮遊する種子が多くなります。

対策としては、塩水選時の塩分濃度(通常は比重1.13)を下げ、種子の必要量を確保できるよう調整してください。

【早い品種では、苗づくりがスタートします。】

今一度、ポイントを確認しておきましょう。

◆①塩水選

塩水選は、病原菌に汚染された籾や、登熟の悪い籾を取り除く作業です。

作業後は丁寧に水洗いを行い、塩分を十分に洗い流してください。

◆②種子消毒

農薬を使用する方法と、温湯消毒器を利用する方法があります。

農薬を使用する方法では、10℃以上の液温で24時間きつちりと浸種し、終了後は水洗いせず陰干しし、薬液を十分に種子に浸透させてください。

温湯消毒器を使用する場合は、60℃を10分間維持すること、作業後は素早く余熱をとることがポイントです。

◆③浸種

水温は10〜15℃とし、積算温度は1000℃(10℃で10日間)を目安に十分浸種してください。

浸種用の水はたっぷり(種子の4倍量)準備してください。

水の入れ替えは3日目までは行わず、その後、ゆっくりと入れ替えてください。種子が十分に膨れてアメ色になったら完成です。

◆④催芽

育苗器を利用する場合、30℃で24時間が基準です。芽を出しすぎると、播種時に芽が折れたり、互いに絡まって均一な播種ができなくなります。

水温は30℃を越えないよう注意してください。

◆⑤播種

床土は3kgを標準とし、均一に詰め、灌水は十分にしみ通るまでやりましょう。

床土消毒薬を1箱あたり0.5リットル散布した後、種を播き、覆土は籾が隠れる程度にします。1kgを目安としてください。

播種量は催芽籾で1箱当たり160g〜180gを基準にしましょう。

◆⑥緑化(出芽から1・5葉)

出芽最適温度は28〜30℃です。出芽を終えたら徐々に温度を下げ、昼夜の温度差をつけるように管理していきます。

出芽後は徐々に光を当てて十分に緑化を行います。

環境に敏感で苗質に大きく影響する段階なので、温度管理や水管理には十分な注意が必要です。

黄白色の芽が緑色に変わり、第1葉の先端が見えたら次の段階へ進みます。

温度管理は、昼が20〜25℃、夜が15〜20℃が基準です。

◆⑦硬化(1・5葉〜田植え)

硬化開始頃は昼20〜25℃、夜10〜15℃を基準とした温度管理を行い、苗の生長とともに徐々に外気温に近づけていきます。日中は十分光に当て、苗の充実を図ります。

灌水は基本的に午前中におこないますが、乾燥しやすい場所や陽射しの強い日は補助的な灌水も必要です。育苗期間を通じて、葉はできるだけ乾いた状態で管理するようにしましょう。

苗の生長とともに徐々に外気に慣らしますが、田植3〜4日前からは十分外気に慣らしましょう。


※①塩水選から⑦硬化に至るまで、温度について細かく設定してあります。冷水・寒気・高温等は生育に悪影響を及ぼすので、温度管理を徹底し、健苗育成を行いましょ。

柑橘

【剪定の順序】

- ①密植園では間伐を実施しましょう。
- ②結果母枝量の判断(花が多いか少ないか判断しましょう)
- ③樹の周りを1周しながら主枝を決定します。通常は三本。併せていらない枝の候補を決めます。
- ④樹の上部からノコを使い、いらない枝を間引いていきます。主枝ごとに同様な作業を行ってください。(間引く枝は先月号を参照)
- ⑤ノコ剪定が終わってからハサミで細かい剪定を実施します。
- ⑥一円玉以上の切り口にはカールスAもしくはトップジンMペーパーストを塗りましょう。
- ⑦剪定枝は必ず園内および周辺から撤去しましょう。(黒点病の発生源となり

図1 間引きをするじゃま枝



剪定で一番に切る枝は①強い返り枝！
①強い返り枝を切ると、薬剤がかかりやすくなります。

ます(細かく切った枝や、チップーで細断したものは園内放置可能です)。

◆温州ミカン

本年度は不作の園地が多くなると予想されます。不作が予想される樹は、果梗枝の間引きを行い新梢の発生を減らしましょう。

着花の有無がよくわからない方は、4月下旬頃の蕾が見え始めてから剪定を開始しましょう。



▲みかんの花が着く枝：結果母枝(前年発生した春枝)



▲果梗枝：本年新梢(来年の結果母枝)が発生する場所

◆いじじ

葉が小型化している枝は切り返し、優良な春芽の発生を促しましょう。

◆八朔

大木は作業性が悪いので樹高を低くしましょう。樹高短縮する場合は、3年くらいかけて徐々に短縮しましょう。黒点病・流れヤケ防止に花母枝を取り除きましょう。



▲流れヤケ

◆はるみ

隔年結果防止目的に半樹摘果をされた園地では、令和7年度着果側の枝の切返しが重要です。鉛筆以上の枝まで切り返し、充実した春芽の発生を促します。令和8年度、果実を生らせる側は軽い間引き剪定を行い、花ボケを防ぐため数力所だけ強い切り返しを行います。

◆レモン

夏秋梢は、かよいよ病拡大原因になるので全て除去しましょう。正品率を高めるため、枝数を少なくし間隔を広く取りましょう。横枝を長めにとり、やわらかい樹作りを心がけましょう。

【病害虫防除】

◆ハダニの防除

冬マシン油を散布してない園地では、高度精製マシン油乳剤80倍(4月は100倍を必ず散布し、ハダニの初期発生を抑えましょう。散布時は、発芽促進目的で

尿素300倍を混用しましょう。発芽後散布する場合、尿素に代えて元氣一番などの窒素系葉面散布剤を混用しましょう。

◆カイガラムシの防除

カイガラムシ多発園では、春マシン油散布時にアプロードフロアブル1,000倍を混用散布しましょう。



▲ヤノネカイガラムシ



▲サンホーゼカイガラムシ

◆かよいよ病防除

旬の平均温度が10℃を越える時期から感染が始まるので、時期が遅れないようにICボルドー66Dを散布しましょう。特にレモン・ネーブルでは必須作業です。(はるみ、せとか、甘夏、冬橙なども感染します)



▲かよいよ病斑

マシン油と2週間程度あける必要がありますので計画的に散布しましょう。

◆サビダニ・ホコリダニ

昨年度、サビダニ・ホコリダニ多発園では、新芽が5mm程度出たときにイオウフロアブルを散布し、初期発生を抑えましょう。

◆クワゴマダラヒトリ(毛虫)

新芽や花を食害されるので、発生が見られる場合はエクシレルSEやオリオン水和剤で防除しましょう。



▲秋の状態
この時に駆除しておくのも重要

【春肥の施用】

春肥は、春芽の充実や緑化促進など初期成育に必要な肥料です。予想収量に応じ、適量施肥を心掛けましょう。

【苗木の植え付け】

苗木を植栽する際は、間伐後4m×4mになるようします。八朔やレモンの様に大木になる品種は、間伐後5・5〜6mになるように植栽します。

①苗木が来たら根の土を落とし、水で洗い流して一昼夜水につけます。

②苗木は、接ぎ木部から30〜35cm(レモンは40cm)で切り返し、傷ついた根は切り、根を広げて植えます。その後、灌水します。灌水が終わると土が下がるので、再度、土をかけます。

③カラタチ部分が地表に出るように植えましょう。乾燥防止に黒ポリマルチで被覆し、支柱も立てましょう。

【灌水】

3月から発芽期の乾燥は、芽立ちを悪くします。また、レモンでは不完全花(子房の無い花)が増加し、着果不良になります。雨が降らない場合は、たっぷり灌水しましょう。

【除草】

地温の上昇と養分競合防止目的で除草を実施します。

落葉果樹

【共通の管理】

寒さが和らいでくると樹液の流動が活発になり、新根の成長も活発となります。発芽期の除草は、今後の病気発生リスクを抑えるためにも適期に行いましょう。

◆休眠期防除

春先は一時的に寒波の到来があることがあります。低温障害、降雪対策をとっておきましょう。

休眠期防除がまだの場合は、発芽前に必ず行ってください。

◆春先の乾燥に注意

落葉果樹の根は、2月中下旬ごろより伸長を始め、養水分を吸収し、貯蔵養分の流動を促し、発芽に備えます。

この時期の灌水は、肥料の分解促進、根の伸長促進、養分吸収の促進など、果樹の初期生育を助けます。

発芽前の乾燥は、発芽の遅れや不揃いの原因になりますので乾燥が続く場合は、1回当たり20〜30mm程度の灌水をしましょう。

◆敷ワラ

早く敷くと地温が上がらず、萌芽が遅

れ、霜害を受けやすくなるので5月に入ってから敷くようにしましょう。

ぼんぼん

【ハウス栽培(加温栽培)〜無加温栽培】

◆被覆〜萌芽期

萌芽まではたっぷりと灌水を行い、養分吸収がスムーズに行なわれるようにしてください。

芽が乾燥しないよう定期的に枝灌水を行い、発芽を揃えるようにしてください。

◆萌芽期〜ジベレリン処理前

萌芽期から1回目のジベレリン処理までは、やや乾燥気味に管理して新梢の徒長を抑制し、根の活性を高めてください。昼間の高温や夜間の低温が花穂の発達を悪くします。温度計を柵面の少し上葉の有るあたりに設置して、最高を30℃、最低は10℃を目安に管理してください。

樹勢の弱い園や、昨年の結果量が多かった園では、チッ素成分中心の液肥を定期的に散布し、初期成育を強化しましょう。

園内の枝の伸び方を見ながら新梢の整理を行い、園内が繁り過ぎないように気をつけてください。

芽かぎは、必要芽数(新梢数)・樹勢・配置を考慮しながら、生育の揃った芽を残すよう、数回に分けて行いましょう。

新梢の樹勢が強い場合は誘引を行い、先端を下げることによって花穂に流れる

養分量を増やし充実を促してください。

◆ジベレリン処理期

1回目のジベレリン処理後は、昼夜の温度を低めに管理し、処理後摘心を行いしっかりと灌水を行って、着粒の安定と初期肥大を図ってください。

1回目処理時には、効きを良くするため十分な湿度が必要です。乾燥時には散水を行い、湿度を上げてから処理を行ってください。逆に、2回目処理時には、薬害(ジベレリン)を防ぐため、晴天時に風通しを良くして処理し、房を振るうなどして処理液をよく落としてください。

開花期間中はやや乾燥気味に管理し、2回目のジベレリン処理後から温度を上げたたっぷり灌水を行い、果粒の初期肥大(細胞分裂)を促進してください。

開花期間中の多湿は、灰色かび病の発生を助長するので注意して管理してください。開花期間中に花穂の整形と房数の整理を行い、着荷量の調整を早めに行ってください。

【露地栽培(芽袋・トンネル・完全露地)】

◆灌水

発芽前に乾燥しないように定期的に灌水を行ってください。

◆芽袋

3月中旬から芽袋をかけて、展葉4〜5枚ごろには除去してください。それ以降は、新梢が徒長するだけで生育の促進

は見込めません。

霜害は、乾燥し閉め切った芽袋内の方が被害を受けやすいので注意してください。

いちじく

◆圃場の改善

水はけの悪い圃場では、溝切りの実施や明渠等を設け、排水対策を行いましょ。

水はけの悪い圃場では、生育が悪くなり場合によっては樹が枯れます。

◆園内清掃

剪定枝や葉・残果等は、病害虫の発生源となりますので、かき集めて園外に持ち出し処分しましょう。

◆ケムシ

山際、雑木樹の周辺園では、ケムシによる新梢の被害に注意してください。発生した場合は殺虫剤を使用してください。園内の雑草にも寄生していますので、除草作業も併せて行ってください。

もも

3月下旬〜4月上旬は開花期です。花粉のない品種は受粉作業を行います。花粉の付きのよい品種は摘蕾・摘花をし、貯蔵用分の浪費を少なくしましょう。果実の肥大が始まってくるので、乾燥が続く場合は、灌水を行いましょ。

◆注意する病害虫

アブラムシ類、ケムシ類、縮葉病、せん

孔細菌病、灰星病、黒星病、果実赤点病



▲桃 アブラムシ



▲縮葉病

家庭菜園

除々に暖かな日が多くなり、種まき、植付けなど野菜作りが忙しくなってきましたが、上手に育てるには環境を整えることが大切です。

今月号では、畑の準備と葉根菜類の種まきについて紹介します。

【春植え野菜の準備】

◆土づくり

牛糞堆肥やバーク堆肥などの有機物を十分に施用し、深く耕します。有機物の働きにより、土壌中の土と空気と水のバランスが植物の生育に合うように改善されます。堆肥類は完熟のものを用いましょ。

◆排水対策

降雨後に水がたまることのないよう、周囲に排水溝を設けることや、水の流入を防いだりすることが必要です。

◆土壌の酸度調整

降雨や肥料の施用後、そのままにしておくと土壌は酸性に傾きます。野菜は6〜6.5の弱酸性の土壌を好

むものが多く、pHを調整する必要があります。

pHの調整には石灰資材を使用します。あらかじめ植付け前に土壌診断をして施用量を決めましょ。

◆元肥の施用量について

前作から土壌にどのくらい肥料分が残っているか考慮して元肥の投入量を決しましょ。

◆地温の確保

気温が低い時期に定植するには、地温をいかに高めるかが重要になります。

地温を高めて生育を促進させるために、畝や野菜の株元の土をポリエチレンフィルムなどで覆う栽培をマルチ栽培といましょ。

マルチとトンネル栽培を合わせるとさらに早い時期に種まきや定植ができます。早い時期の定植は、地温上昇効果が一番大きい透明マルチを使用しましょ。

但し、透明マルチは雑草が生えやすい難点があります。

黒マルチは地温上昇には劣りますが、雑草が生えにくい特長があります。

◆ポイント

マルチは雨上がりの後など、十分土が湿った後に被覆しましょ。

【葉根菜類の種まき】

お彼岸から桜咲くころにかけて、ミズナ、シュンギク、コマツナ、ホウレンソ

ウ、コカブ、ラディッシュなどの種まきができます。

◆畑の準備

種まき1カ月前を目安に、1㎡当たり完熟堆肥2kg、苦土石灰100gを施用して深耕しましょ。

基肥として、野菜有機189を1㎡当たり100g施用しましょ。

◆種まき

畝立て後、凹凸のないまき溝をつくり、間隔1cm程度の条まき、もしくは10〜15cmの間隔で点まきをおこないましょ。

気温が低い場合は、パオパオなどのべた掛け資材を利用すると発芽や生育がよくなります。

◆間引き

2〜3回間引きをおこないましょ。最終的な株間は、ミズナ・シュンギクは15〜20cm、コカブは10cm、ホウレンソウ・コマツナ・ラディッシュは5〜7cmとしましょ。

◆ポイント

発芽を揃えるには、初期の水分管理が重要です。畝立て前、種まき前に十分灌水して、覆土の上にモミガラなどをまくと乾燥を防げましょ。



覆土後、板などでよく鎮圧して、土壌水分が逃げないようにする

天まきで3〜4粒を播種してもよい
高さ10cm
15〜20cm
うね幅120〜150cm
条まき1cm程度

農業を基礎から学ぶ 第28期農業塾開講



講義を受ける塾生のみなさん

1月21日(水)、東尾道経済事業本部で第28期農業塾開講式を開催し、36名の新規塾生が新たにスタートを切りました。

農業塾は、野菜園芸コースと果樹園芸コースの2コースで、1年間座学や実習を通して農業の基礎を学びます。講義は営農指導員をはじめ、JA全農ひろしまとも連携して行います。




がんこちゃん
の



取材日記

地域

学生と地域をつなぐ 大学生が農業体験



わけぎ農家と大学生のみなさん

1月28日(水)、全農ひろしま主催で県内大学生がわけぎ農家を訪れ、収穫体験を行いました。

学生は、生産者からわけぎについての説明を受けた後、農業をすることになったきっかけなどについてインタビューを行い、収穫を体験したりしました。

2月20日(金)には、広島駅で行われた「みのりみのるマルシェ」にて大学生考案のわけぎ料理の試食会も行われました。



地域


八朔果実に感謝を込めて祈る 「八朔地蔵加持力法要」を因島で開催



八朔果実に感謝を込めて祈る村上常務

「八朔ゆかりの会」は2月1日(日)、因島田熊町の因島密厳浄土寺で第4回八朔地蔵加持力法要を開催し、村上克文経済常務が出席しました。

同寺は、約160年前に当時の住職が八朔を寺領で発見したことから八朔発祥の地とされています。法要は、初朔日に合わせて行われ、先人の苦労と八朔の恵みに感謝し、健康と産業発展を祈願しました。



地域で開催されたイベントやSDGsを含めたさまざまな話題をご紹介します！

女性部

JA尾道市女性部木ノ庄西支部 支部活動で餅つき




職員と一緒に餅を丸める女性部のみなさん

JA尾道市女性部木ノ庄西支部は1月27日(火)、木ノ庄西サロンで女性部員、地域の方々が参加し、部員が栽培したもち米を使って餅つきを行いました。

参加者は、餅つき機を使ってできあがった餅を手際よく丸め、白餅とヨモギ餅を作りました。また職員も参加し、女性部員から餅の丸め方を習い一緒に餅つきを楽しみました。

女性部

JA尾道市女性部美ノ郷支部 防災ボトルホルダー作り



相談し合う部員のみなさん

JA尾道市女性部美ノ郷支部は2月2日(月)、防災をテーマとした支部活動を開催し、紐を使ったボトルホルダーを作りました。

参加者は、自分の好きな色の紐を編みながらみんなで相談したり教え合ったりして一人一人自分だけのホルダーを作成しました。完成したホルダーは、マイボトルに装着でき、持ち運びに便利なだけでなく、緊急時には応急手当てや荷物の固定など幅広く活用できます。



農業者年金

加入者
募集

農業者を対象とした「農業者年金」は、積み立てた保険料とその運用益を原資とした終身年金です。
税制面の優遇措置も大きいので、ぜひご加入ください。

対象


国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する20歳以上60歳末の農業者
(※令和4年5月1日からは、国民年金の任意加入者であれば65歳まで加入可)

保険料

月額20,000円~67,000円で
希望する額
(1,000円単位)

内容

- 途中脱退しても65歳から年金として生涯支給
- 支払った保険料は、全額社会保険料控除の対象
- 年金資産の運用益も非課税
- 受け取る年金は、公的年金等控除の対象
- 80歳までに亡くなった場合、死亡一時金(非課税)が遺族に支給



申込・お問合せ先：JA尾道市金融課 TEL(0848)23-3323

JA尾道市農産物直売所

ええじゃん尾道

農産物 出荷者募集中



あなたの自慢の農産物を「ええじゃん尾道」で販売してみませんか

JA尾道市管内で育てた
農産物・花卉を出荷できる方

●詳しくはお問い合わせください

産直センター

TEL 0848-20-2811



心と体を支える食は大切です

みなさまの食生活がより豊かになりますように

ええじゃん尾道「尾道店」

ええじゃん尾道「向島店」

【場所】尾道市東尾道13-1 (JA尾道市東尾道経済事業本部内)

【TEL】0848-55-9048

【営業時間】AM9:00 ~ PM6:00

【定休日】年中無休(ただし年末年始は除く)

【場所】尾道市向島町5863-1 (JA尾道市向島営農センター隣)

【TEL】0848-20-6008

【営業時間】AM9:00 ~ 正午

【定休日】年中無休(ただし年末年始は除く)

キャッシュカードを紛失されたら

直ちに下記までご連絡ください。(営業日につきましては発行された支店窓口へ)
(夜間18:00~21:00、土曜8:45~20:00、日祝日8:45~19:00 ☎0120-577931)



JA尾道市

×




Timee

JA尾道市は
農業現場の労働力支援を目的に
「タイミー」の紹介をしています。



タイミーとは？

「働きたい時間」と「働いて欲しい時間」を
マッチングするサービスです。



タイミーの特徴

1

すぐに
人手が集まる

登録ワーカー1,276万人超だから、
朝日の求人掲載や、中山間地域でも
ワーカーの確保が簡単です！

ワーカー 登録人数は2023年10月現在です

2

必要な時だけ
1時間から

午前中だけ、農業現場など
最速1時間から求人掲載可能。

3

完全
成果報酬型

初回費用・法人掲載費用、アプリの
利用料は全て0円。
ワーカーの就業後、仕事の30%が
手数料として発生します。

4

面接・履歴書
必要なし！

写真だけでマッチングするため、
ワーカーの選考を行っていただく
必要はありません。

5

事務負担の
軽減！

契約書類はアプリで自動生成。
税金・保険のご負担も発生しない
ようになっているため事務負担が
軽減されます。

6

無料で
長期採用可能

お気に入り登録をしたワーカーと
重複交渉し、定額人材として長期採用
OK！紹介手数料は0円！

JA尾道市管内のタイミー利用者の声

急に人手が欲しいときでもすぐにマッチングするので、非常に助かっています。
県内各地、遠方からもワーカーが集まり、
農業に興味を持って働きに来る人が多い印象があります。
手数料30%について納得できる人にはお勧めのアプリです！

マッチング率 **94%**



アカウント発行は左のQRコードから

アカウント発行後の操作に関するご質問は 050-3196-4244 ※10:00-19:00 (年中無休)

※上記の電話番号は無料タイミーにつながります

タイミーの詳細についてはお近くのJA営農センターにお問い合わせください

令和8年3月23日より 営業スケジュールを変更します。

組合員・利用者 各位

移動金融店舗車

営業スケジュール

令和8年3月23日～

月曜日	場 所	旧久山田出張所	旧三庄出張所
	営業時間	9:30～11:00	13:30～15:00
火曜日	場 所	旧津名事務所	旧吉川事務所
	営業時間	10:20～11:50	13:30～15:00
水曜日	場 所	旧東生口出張所	旧大浜出張所
	営業時間	10:00～11:30	13:30～15:00
木曜日	場 所	旧大見事務所	旧東事務所
	営業時間	10:00～11:30	13:30～15:00
金曜日	場 所	旧百島出張所	
	営業時間	10:45～12:30	

*上記スケジュールで運行いたしますので、ご利用ください。

*大規模災害の発生時に、近隣JAよりJAバンク金融機能維持にかかる活動要請があった場合は運休となります。



新たにJA共済の

ご契約をいただいた皆様へ

より良いサービスのご提供のために



アンケート調査にご協力をお願いします

日頃より、JAならびにJA共済をご利用いただきありがとうございます。
JAでは、組合員・利用者の皆様へのサービス向上を図るため、ご契約者様からの
ご意見をお伺いする「アンケート」をお願いしております。

アンケートにご回答いただいた方へ感謝を込めて

抽選でお礼の品を ご用意しています

厳選2コースから選べるグルメ
好みに合わせて、おいしい食卓をぜひ!

抽選で年間
総計1,200名様
(毎月100名様)

お肉
コース



写真はイメージです。

焼肉・すき焼き 豪華な食卓に
JAタウン厳選銘柄牛

※賞品は変更になる可能性があります。

お米
コース



写真はイメージです。

毎日食べるご飯はもっとおいしく
JAタウン厳選銘柄米

アンケート調査までの流れ



ご契約(※)後、送付される
共済証書に調査依頼書面
を同封しております。

調査依頼書面



※対象のご契約は、生命総合共済・
建物更生共済・自動車共済(新規)
※代理店契約は除く

スマートフォン・パソコンやJA共済アプリから
ご回答ください!

調査依頼書面に記載されている
「ID」と「パスワード」を入力
し、アンケートにご協力をお願い
します!(約5分程度)



クリック!

JA共済

医療技術の進歩に伴い、がんと共存していく時代へ

がん治療に“不足のない備え”を



がん治療の今

3大治療法に加え、緩和ケアも検討!

治療は基本的に「がんの3大治療法」と緩和ケア等を組み合わせ、体の負担も考慮して
治療方針を決めます。



手術
がんやがんのある
臓器を切除して取
り除く治療法。



放射線治療
放射線でがん細胞に
ダメージを与えて治療
します。



薬物療法
抗がん剤・ホルモン剤な
どで治療や症状緩和を
目指します。

緩和ケア

がんに伴う体の苦痛・気
持ちの辛さを和らげる
ための、医師・心理士な
ど専門職によるケア。

通院治療が当たり前!

通院治療を受ける人は、
1999年の約1.5倍*1に増
え、働きながら治療を受け
る時代へと変化しました。

2023年
150人

1999年
95人

人口
10万人対

*1:厚生労働省「令和5年(2023)
患者調査の概況」をもとにJA共済連
作成

そこで!

JAの
がん共済

がんの3大治療法に対応!

生活 や 仕事 と両立しながら、安心して治療に向き合えます

3大治療法に加え、 緩和ケアまで幅広く保障!

入院はもちろん、手術・放射線治療・抗
がん剤等の薬物療法やがん性疼痛等の緩和
のための在宅医療まで保障。先進医療
も保障されます*2。

通院による所定のがん治療も 保障。長期化しても安心!

通算の支払い回数に限度はなく、所定
の治療を受けた月ごとに共済金を受
け取れます。

掛金の払込免除*3や一時金が 受け取れる保障*4など、 オプションが充実!

がん診断以降の共済掛金の払込免除*3や
まとまった一時金の保障*4など、ご意向に合
わせた保障内容を設計できます。

*2:先進医療保障ありの契約の場合 *3:がん診断時共済掛金払込免除特別を付加した場合 *4:診断保障ありの契約の場合 ●この共済には、解約時の返れい金、死亡時における保障はありません。 ●がんに関する責任(保障)の開始は、ご契約日からその日を含めて91日目からとなります。これより前に被共済者ががんと診断確定された場合には、共済金はお支払いいたしません。また、がん診断時共済掛金払込免除特別が付加されている場合におけるがん診断による共済掛金の払込免除はありません。●所定の後遺障害等の状態による共済掛金の払込免除についてはご契約日から保障いたします。●お支払いには所定の要件があります。●この広告は概要を説明したものです。詳細につきましては「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」および「ご契約のし約約款」により必ずご確認ください。

25481050283

JA尾道総合病院を受診の際は、 マイナ保険証か資格確認書をご提示ください

従来の健康保険証の有効期限は終了しました。

受診時には、マイナ保険証をお持ちの方は「**マイナ保険証**」、マイナ保険証をお持ちでない方は「**資格確認書**」をご提示ください。

資格確認書とは

マイナ保険証の利用登録をしていない方などに保険者から交付されます。保険者によって、カード型やはがき型、A4型などと発行形態が異なります。申請により受け取る方法もあり、従来の健康保険証と同様で、親族等の法定代理人や介助者等による代理申請も可能です。

資格確認書の交付等に関するご不明点は、ご自身が加入している保険者にお問い合わせ・ご確認ください。

マイナ保険証を使わない場合の受診

- 受診される医療機関にて【資格確認証】をご提示ください。
- 病態の変化などにより顔認証付きカードリーダーをうまく使えなくなった場合においても【資格確認証】があればスムーズに受診できます。

マイナ保険証を使うメリット

例えば...

- 過去の診療データや処方薬に基づき、よりよい医療が受けられます
- 突然の手術や入院でも高額療養費制度の限度額を適用することができます
- 救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用されます



↓↓↓ マイナンバーカードについて詳しくお知りになりたい方はこちら ↓↓↓

0120-95-0178

マイナンバーカードの健康保険証利用についてもっと知りたい方はこちら

厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare

出典：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

二重マスの文字をA～Eの順に並べてできる言葉は何でしょうか？


今月のプレゼント
はっさくゼリー・シャーベットセット
7名様にプレゼント!

タテのカギ

- ② 卒業生代表が壇上で卒業——を受け取った
- ④ チューナーで選局して聞きます
- ⑧ わんこそばやじゃじゃ麺で知られる県
- ⑨ 精算するために並びます
- ⑩ アルファベットの7番目
- ⑪ 通知表ともいいます
- ⑮ 走ること。ウイニング——
- ⑯ 日本庭園の池に似合う魚
- ⑰ 熱波師が活躍しているところもあります
- ⑲ 糖度計の——を読み取った
- ⑳ 夫婦——で旅行に行った

ヨコのカギ

- ① お雛様にひな——をお供えた
- ② カ士が土俵にまくもの
- ③ オーストリアの首都
- ④ 眉間に寄せるもの
- ⑤ スケジュール帳に書き込みます
- ⑦ ——は小説よりも奇なり
- ⑩ ——、雷、火事、親父
- ⑫ タロットカードや水晶玉などを使っておこないます
- ⑬ 出身校をこういふことも
- ⑭ パーが紙ならチョコは
- ⑰ ショートケーキの真っ赤な彩り果実
- ⑲ 鳴門海峡には大きなものが発生
- ⑳ 神社の参拝時に鳴らすこともあります



答え
A B C D E

応募方法

はがきにパズルの答え、住所、氏名、年齢、電話番号をお書きのうえご応募ください。正解者の中から抽選で、7名様に賞品を進呈します。


締め切り 3月末日 必着

あて先 〒722-0014 尾道市新浜一丁目10-31
JA尾道市総合企画部 企画課

※お寄せいただいた個人情報は、プレゼントの抽選・当選発表・お便りの発表以外には使用いたしません。

1月号の解答

サ N ガ ニ チ



1月号クロスワード当選者

(応募総数106通) 解答：サンガニチ

- | | |
|----------|----------|
| 尾道市栗原町 | 福島 民子さん |
| 尾道市高須町 | 山本 あかねさん |
| 尾道市原田町 | 佐藤 千恵美さん |
| 尾道市御調町 | 藤井 寛紀さん |
| 尾道市向島町 | 神原 敬子さん |
| 尾道市因島三庄町 | 山内 芳子さん |
| 世羅郡世羅町 | 福本 アヤ子さん |



とっておきレシピ 菜の花の Pasta

材料(4人分)

- パスタ(オレッキエツテ) ----- 240g
- 菜の花 ----- 200g
- オリーブ油 ----- 大さじ3
- ニンニク(みじん切り) ----- 大さじ3 (20g)
- 赤唐辛子 ----- 3本
- パセリ(みじん切り) ----- 少々

作り方

- ① 大きい鍋にたっぷりの湯を沸かす。湯に対して1%の重さの塩(材料外)を加え、パスタをゆでる。
- ② 菜の花は長さ3cm程度に切り、パスタがゆで上がる2分前に鍋に入れて一緒にゆでる。ゆで汁は少量取っておく。
- ③ フライパンにオリーブ油、ニンニク、種を取って刻んだ赤唐辛子を入れ、弱火にかけて香りを出す。ゆで上がったパスタと菜の花、取っておいたゆで汁を加えてしっかりと炒め合わせる。
- ④ 皿に盛り付け、パセリを散らして出来上がり。

POINT

旬の菜の花とオレッキエツテ(耳たぶの形のようなパスタ)を使った一皿です。ゆで汁は少量取っておいてソースに加えると、でんぶんが乳化剤の役割を果たし、味が良くなじみおいしくなります。

理事会だより

開催日
令和8年2月25日(水)

審議事項


- 第1号議案 令和8年度機構改革について
- 第2号議案 常例検査に係る「検査結果の通知事項に対する改善状況報告」について
- 第3号議案 総代選挙の実施について
- 第4号議案 令和9年度(2027年度)新規職員採用方針について
- 第5号議案 組合員の出資口数の減少について

※理事会議事録は、各支店に備え置きしております。

編集後記 第25回

広報誌3月号をお読みいただきありがとうございます。今回は今年度の特集を振り返りました。振り返ると色々な1年だったと感じます。来年度も変わらず、JA尾道市をよろしく願っています。





① 土の友

15kg 735円(税込)

ヤシガラ入りバーク堆肥

自然のサイクルで堆肥化した良質なバーク堆肥に、天然資材のヤシガラを加えた土壌改良材。

ヤシガラには排水性・保水性・通気性に加え、陽イオン交換容量が大きく保肥力を増加する働きがあります。

柑橘園の有機物補給にも最適。

② 豊穡

15kg 425円(税込)

③ 豊穡(果樹用)

15kg 374円(税込)

木質系コンポスト

発酵・熟成後、篩目12mm(②豊穡) 22mm(③果樹用)で選別し、土づくり効果と肥料効果を期待できる木質系堆肥です。

食品由来の有機物とバークを融合させた総合的土づくり資材。



④ 世羅キング

20kg 362円(税込)

完全発酵牛糞

牛糞のみを高温で完全醗酵させた有機肥料で、施用後の醗酵障害等の心配がない。土壌中の有用細菌等の増殖を促し肥沃な土壌を形成、保持させます。



注文・お問い合わせは下記事業所まで

東尾道営農センター	TEL 0848-56-1231	FAX 0848-38-2525	浦崎支店	TEL 0848-73-3311	FAX 0848-73-3313
尾道北営農センター	TEL 0848-29-9611	FAX 0848-29-9612	御調支店	TEL 0848-76-2242	FAX 0848-76-0422
向島営農センター	TEL 0848-44-2106	FAX 0848-44-1715	甲山支店	TEL 0847-25-5035	FAX 0847-22-5094
因島営農センター	TEL 0845-25-6161	FAX 0845-25-6160	世羅西支店	TEL 0847-37-7100	FAX 0847-37-2165
世羅営農センター	TEL 0847-25-5029	FAX 0847-22-3804			

✂ 注文の際は、TELまたは注文用紙をご持参ください。✂

ええJAN!おのみち3月号 今月のオススメ購買品 ご注文用紙

氏名			連絡先	— —	
住所	〒				
注文番号	品名	数量	持ち帰り ・ 配達		

注) 配達にはJA尾道市管内に限ります。配達日時につきましては、注文先へご確認ください。